

**Rezervinis vaistų sąrašas (PRIORITETINE TVARKA)  
Po Komisijos 2025-09-18 posėdžio**

Rezervinis vaistų sąrašas (siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą)									
Eilės Nr.	Bendrinis vaisto pavadinimas	Firminis vaisto pavadinimas	Pareiškėjas	TLK-10-AM kodas	Komisijos sprendimo priėmimo data	Papildomų kokybiškų gyvenimo metų sukūrimas	Kaštai už papildomus kokybiškus gyvenimo metus	Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos	Skirimo sąlygos
1.	Teklistamabas	Tecvayli	UAB „Johnson & Johnson	Dauginė mieloma C90.0	2025-09-18	1,22	49 066	Jeigu vaistas būtų skiriamas 41-85 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 4,7 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 9,8 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 4,0 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 8,6 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas monoterapijai suaugusiems pacientams, sergantiems atsinaujinusia ir atsparia daugine mieloma, kurie prieš tai yra gavę mažiausiai tris gydymo kursus, įskaitant gydymą imunomodulatoriumi, proteasomos inhibitoriumi ir antikūnu prieš CD38, ir kuriems pasireiškė ligos progresavimas paskutiniojo gydymo metu. Gydymas tęsiamas iki ligos progresavimo arba nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo“.
2.	Liutecio (177Lu) vipivotido tetraksetaną	Pluvicto	SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas	Prostatos vėžys C61	2025-03-20	0,42	144 106	Jeigu vaistas būtų skiriamas 112-157 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų 7,5 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 10,6 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 7,2 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 10,2 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas derinant su androgenų trūkumo terapija (ADT) su arba be androgenų receptorių (AR) inhibitoriais suaugusių pacientų, sergančių progresuojančiu prostatos specifiniam membranos antigenui teigiamu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu, gydymui, kai jiems anksčiau buvo skirtas gydymas AR inhibitoriais ir chemoterapija taksanų pagrindu“.
Rezervinis vaistų sąrašas (siūlomų įrašyti į A sąrašą)									
Eilės Nr.	Bendrinis vaisto pavadinimas	Firminis vaisto pavadinimas	Farmacijos kompanija	TLK-10-AM kodas	Komisijos sprendimo priėmimo data	Papildomų kokybiškų gyvenimo metų sukūrimas	Kaštai už papildomus kokybiškus gyvenimo metus	Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos	Skirimo sąlygos
1.	Pebrolizumabas	Keytruda	UAB „Merck Sharp & Dohme“	Broncho ir plaučių piktybinis navikas C34	2025-09-04	5,207	77 093	Jeigu vaistas būtų skiriamas 83-113 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 5,0 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 6,8 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 5,0 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 6,9 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Rezekuotinam NSLPV, kai yra didelė vėžio recidyvo rizika, neoadjuvantiniam gydymui derinyje su platinos pagrindo chemoterapija ne daugiau kaip 4 gydymo ciklams; vėliau adjuvantiniam gydymui kaip monoterapiją ne daugiau kaip iki 13 gydymo ciklų“.
2.	Pebrolizumabas	Keytruda	UAB „Merck Sharp & Dohme“	Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys C18 – C20	2025-02-27	2	40 630	Jeigu vaistas būtų skiriamas 33-47 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 1,7 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 2,4 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 1,6 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 2,3 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas kaip monoterapija pirmaeiliam metastazavusio storosios ir tiesiosios žarnos vėžio gydymui suaugusiems, kai nustatytas didelis mikrosatelitų nestabilumo rodmuo (angl. microsatellite instability-high, MSIH) arba klaidingai suporuotų nukleotidų DNR pažeidimų taisymo sistemos stoka (angl. mismatch repair deficient, dMMR). Gydymas tęsiamas iki ligos progresavimo, nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo arba iki 24 mėnesių.“
3.	Ibrutinibas	Imbruvica	UAB „Johnson & Johnson	Lėtinei limfocitinei leukemijai C91.1	2025-04-17	1,728	11 236	Jeigu vaistas būtų skiriamas 38-173 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 1,5 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 4,1 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 1,6 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir mažėtų apie 1,1 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais	„Skiriamas derinyje su venetoklaksu lėtine limfocitine leukemija sergantiems suaugusiems pacientams, kurie anksčiau nebuvo gydyti. Gydymo trukmė ne ilgesnė kaip 15 mėnesių (3 ciklus skiriamas vien ibrutinibas, po to 12 ciklų - ibrutinibas ir venetoklaksas). Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo“.

4.	<b>Olaparibas</b>	<b>Lynparza</b>	UAB „Astra Zeneca“	kiaušidžių, kiaušintakių arba pirminės pilvaplėvės vėžys C56, C57.0, C48	<b>2025-04-24</b>	<b>1,7</b>	47 710,7	Jei vaistas būtų skiriamas 61-147 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 3,9 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 8,6 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas palaikomajam gydymui derinyje su bevacizumabu suaugusių pacienčių, sergančių progresavusiu (FIGO III ar IV stadijos) didelio piktybiškumo laipsnio epiteliniu kiaušidžių, kiaušintakių arba pirminių pilvaplėvės vėžiu, kai vėžys yra homologinės rekombinacijos nepakankamumo (angl. homologous recombination deficiency, HRD) teigiamos būklės, nulemtos BRCA1/2 mutacijos ir (arba) genomo nestabilumo ir yra pasireiškęs visiškasis arba dalinis atsakas į baigtą pirmos eilės sudėtinį gydymą chemoterapiją platinos pagrindu ir bevacizumabu. Gydymo trukmė olaparibu ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Suminė gydymo bevacizumabu trukmė, į kurią įeina pirmaeiliam gydymui vartojamas bevacizumabas derinyje su chemoterapija ir palaikomajam gydymui vartojamas bevacizumabas derinyje su olaparibu ne ilgesnė kaip 15 mėnesių. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo“.
5.	<b>Pembroliumabas</b>	<b>Keytruda</b>	UAB „Merck Sharp & Dohme“	Inksto, išskyrus inksto geldele, piktybinis navikas C64	<b>2025-08-21</b>	<b>1,36</b>	16 554	Jei vaistas būtų skiriamas 82-255 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 4,8 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 14,9 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Monoterapija pembrolizumabu skirta suaugusiųjų inkstų ląstelių karcinomos, kai yra padidėjusi ligos recidyvo rizika po atliktos nefrektomijos arba po nefrektomijos ir metastazių rezekcijos, adjuvantiniam gydymui. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn“.
6.	<b>Fedratinibas</b>	<b>Inrebic</b>	UAB „Swixx Biopharma“	Tikroji policitemija, lėtinė mieloproliferacinė liga, esencialinė trombocitopenija D45, D47.1, D47.3	<b>2025-06-12</b>	<b>1,21</b>	75 289	Jei vaistas būtų skiriamas 18-41 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 592 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1,3 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 587 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1,3 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas ligos sukeltai splenomegalijai ir kitiems simptomams suaugusiems, kuriems pagal tarptautinę prognostinę balų sistemą (angl. International Prognostic Scoring System, IPSS) nustatyta tarpinės-2 ir didelės rizikos pirminė mielofibrozę (dar vadinama lėtine idiopatine mielofibroze), mielofibroze sergant tikrąja policitemija arba mielofibroze sergant pirmine trombocitopenija, gydyti, kai jie buvo gydyti ruksolitiniu“
7.	<b>Ivosidenibas</b>	<b>Tibsovo</b>	UAB „Servier Pharma“	Ūminė mieloblastinė leukemija C92.0	<b>2025-05-29</b>	<b>0,91</b>	77 093	Jei vaistas būtų skiriamas 14 pacientų pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 1,33 mln. Eur pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais ir apie 1,03 mln. Eur pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais.	Skiriamas derinyje su azacitidinu suaugusiųjų pacientų, sergančių naujai diagnozuota ūmine mieloidine leukemija (ŪML) su izocitrato dehidrogenazės-1 (IDH1) R132 mutacija, kuriems netinka įprastinė indukcinė chemoterapija. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo“.
8.	<b>Budezonido</b>	<b>Kinpeygo</b>	UAB „STADA Baltics“	Kartotinė ir pastovi hematurija, difuzinis mezanginis proliferacinis glomerulonefritas N02.3	<b>2025-08-21</b>	<b>0,695</b>	71 406	Jei vaistas būtų skiriamas 17-42 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 939 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 2,3 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas pirmine imunoglobulino A (IgA) nefropatija (IgAN) sergantiems suaugusiems (TLK-10-AM kodas N02.3), kuriems kyla spartaus ligos progresavimo rizika, kai baltymo ir kreatinino santykis šlapime (BKSS) yra $\geq 1,0$ g vienam gramui (arba baltymo ir kreatinino santykis šlapime yra $\geq 90,4$ mg/mmol), standartinio gydymo papildymui, ne mažiau kaip 3 mėnesius vartojantiems didžiausias patvirtintas toleruojamas AKF inhibitorių arba angiotenzino receptorių blokatorių dozes (nebent jie kontraindikuotini), neilgesniam kaip 10 mėnesių trukmės (įskaitant 2-4 savaitių dozės mažinimo laikotarpį) gydymui“.
9.	<b>Nivolumabas</b>	<b>Opdivo</b>	UAB „Swixx Biopharma“	Skrandžio ir stemplės vėžys C15, C16	<b>2024-04-17</b>	<b>0,57</b>	96 902	Jei vaistas būtų skiriamas 127-183 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 4 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 5,8 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 3,4 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 4,8 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas derinyje su sudėtine chemoterapija fluoropirimidinų ir platinos vaistinių preparatų pagrindu, vietiškai išplitusios ar metastazavusios skrandžio, skrandžio ir stemplės jungties ar stemplės HER-2 neigiamos adenokarcinomos pirmaeiliam gydymui geros funkcinės būklės (ECOG 0 ar 1) suaugusiems, kurių navikai ekspresuoja PD-L1 ir CPS rodmuo yra $\geq 5$ . Gydymo trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo“.

10.	Kanabidiolis	Epidyolex	UAB „Swixx Biopharma“	Tuberozinė sklerozė Q85.1	2025-08-21	0,55	127 895	Jei vaistas būtų skiriamas 13-27 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 330 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 685 tūkst. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Epidyolex skirtas vartoti kaip papildoma priemonė gydyti traukulius, susijusius su tuberozinės sklerozės kompleksu (tuberous sclerosis complex, TSC), 2 metų ir vyresniems pacientams, kai gydymas 2 ir daugiau prieštraukulinių vaistų buvo neveiksmingas ir pacientai prieš tai nebuvo gydyti mTOR inhibitoriais (everolimusu), nusprendus gydytojų vaikų neurologų ar gydytojų neurologų, teikiančių III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, konsiliumui”.
11.	Kanabidiolis	Epidyolex	UAB „Swixx Biopharma“	Kitokia išplitusi epilepsija ir epilepsiniai sindromai, esant sunkiai gydomai epilepsijai G40.41	2025-08-21	0,529	156 973	Jei vaistas būtų skiriamas 101-204 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 1,3 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 2,6 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas derinyje su klobazamu 2 metų ir vyresniems pacientams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka traukuliams, susijusiems su Lennox-Gastaut sindromu gydyti, kai gydymas dviem ar daugiau vaistinių preparatų nuo traukulių neveiksmingas, nusprendus gydytojų vaikų neurologų ar gydytojų neurologų, teikiančių III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, konsiliumui”.
12.	Kanabidiolis	Epidyolex	UAB „Swixx Biopharma“	Kitokia epilepsija, esant sunkiai gydomai epilepsijai G40.81	2025-08-21	0,517	114 488	Jei vaistas būtų skiriamas 9-20 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 164 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 364 tūkst. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas derinyje su klobazamu 2 metų ir vyresniems pacientams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka traukuliams, susijusiems su Dravet sindromu gydyti, kai gydymas dviem ar daugiau vaistinių preparatų nuo traukulių neveiksmingas, nusprendus gydytojų vaikų neurologų ar gydytojų neurologų, teikiančių III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, konsiliumui”.
13.	Cemiplimabas	Libtayo	UAB „Medison Pharma Lithuania“	Gimdos kaklelio piktybinis navikas C53	2025-09-04	0,45	86 407	Jei vaistas būtų skiriamas 49-88 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 653 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1,2 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 630 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1,1 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas monoterapijai atsinaujinusio ar metastazavusio gimdos kaklelio vėžio gydymui suaugusioms pacientėms, kurioms liga progresavo skiriant chemoterapiją platinos pagrindu arba po jos. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo. Gydymo trukmė ne ilgesnė kaip 2 metai”.
14.	Nivolumabas	Opdivo	UAB „Swixx Biopharma“	Stemplės vėžys C15	2025-03-27	0,36	122 781	Jei vaistas būtų skiriamas 53–72 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 751 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir apie 1 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 1 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas monoterapijai neoperuotina pažengusia, atsinaujinusia arba metastazavusia stemplės plokščiųjų ląstelių karcinoma sergantiems pacientams, kurių liga progresavo ar atsinaujino fluoropirimidinų ir platinos pagrindu chemoterapijos metu ar baigus gydymą arba kurie fluoropirimidinų ir platinos pagrindu chemoterapinio gydymo netoleravo”.
15.	Trifluridinas ir Tipiracilas	Lonsurf	UAB „Servier Pharma”	Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas, tiesiosios žarnos piktybinis navikas C18-C20	2025-09-18	0,35	24 713	Jei vaistinis preparatas būtų skiriamas 210 pacientų pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 2,3 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 1,3 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas monoterapijai arba derinyje su bevacizumabu suaugusių pacientų, sergančių metastazavusiu gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu gydymui, kai anksčiau šios būklės gydymui buvo taikytos dvi vėžio gydymo schemas”.
16.	Durvalumabas	Imfinzi	UAB „Astra Zeneca“)	Intrahepatinio tulžies latako karcinoma, tulžies pūslės piktybinis navikas, ekstrahepatinio tulžies	2025-06-12	0,34	128 488	Jei vaistas būtų skiriamas 58-93 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 2,0 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 3,2 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas derinyje su gemcitabinu ir platinos preparatais suaugusiųjų neoperuotino arba metastazavusio tulžies takų vėžio, įskaitant intrahepatinio tulžies latako karcinomą, tulžies pūslės piktybinį naviką, ekstrahepatinio tulžies latako piktybinį naviką, tulžies latako išplitusį piktybinį naviką, ir nepatikslingo tulžies takų piktybinio naviko pirmos eilės gydymui”

				latakų piktybinis navikas, tulžies takų išplitęs piktybinis navikas C2 2.1, C23, C24.0, C24.8, C24.9					
17.	<b>Sacituzumabas govitekanas</b>	<i>Trodely</i>	UAB „Swixx Biopharma“	Krūties vėžys C50	<b>2025-06-12</b>	<b>0,24</b>	226 033	Jei vaistas būtų skiriamas 75-166 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų apie 3,0 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 6,7 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais ir didėtų apie 2,5 mln. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 5,6 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„Skiriamas monoterapijai neoperuotinam ar metastazavusiam krūties vėžiui gydyti, kai nustatomi teigiami hormonų receptoriai ir žmogaus HER2 yra neigiamas, kai anksčiau buvo taikyta endokrininė terapija ir bent dvi papildomos sisteminės terapijos nuo išplitusio vėžio“
18.	<b>Finerenonas</b>	<i>Kerendia</i>	UAB „Bayer“	Lėtine inkstų liga N18.1 – N18.4	<b>2025-02-27</b>	<b>0,061</b>	30 286	Jei vaistas būtų skiriamas 1 319-11 964 pacientams pirmaisiais-penktaisiais kompensavimo metais, sudarytų ir didėtų apie 521 tūkst. Eur pirmaisiais kompensavimo metais ir apie 4,728 mln. Eur penktaisiais kompensavimo metais.	„1. Prieš pradėdant gydymą paciento aGFG >25 mL/min/1,73 m <sup>2</sup> ir albuminurija ≥3 mg/mmol; 2. Pacientai, sergantys arterine ar kitos kilmės hipertenzija, jau yra gydomi didžiausiomis toleruojamomis angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais (AKFi) arba angiotenzino receptorių blokatoriais (ARB), išskyrus kai toks gydymas yra neefektyvus, netoleruojamas arba kontraindikuotinas; 3. Pacientų 2 tipo cukrinio diabeto gydymas optimizuotas pagal galiojančias gaires, įskaitant gydymą SGLT2 inhibitoriumi, jeigu toks gydymas indikuotinas pagal cukrinio diabeto arba kitą diagnozę, išskyrus, kai toks gydymas yra neefektyvus, netoleruojamas arba kontraindikuotinas; 4. Išskyrus sergančiuosius 1-o tipo cukriniu diabetu.“

**A sąrašas** - Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas

**Komisija** - Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija

**PSDF** - Privalomojo sveikatos draudimo fondas

**Rezervinis vaistinių preparatų sąrašas** – Komisijos apsvaistytų vaistinių preparatų, kuriuos Komisija yra nusprendusi siūlyti įrašyti į A sąrašą ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, tačiau priimant sprendimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansinės galimybės tam yra nepakankamos, sąrašas.

Parengė:

Jolita Volkavičienė, tel. +370 5 264 8757