



**Valstybinė
ligonių kasa**

**Šeimos gydytojo ir jo komandos narių gerų
darbo rezultatų rodiklių finansavimo tvarkos
pokyčiai nuo 2027 m.**

Mažėja GDR rodiklių skaičius, keičiasi mokėjimo principai (1)

	2026 m.	2027 m.
Rodikliai	1. Sergančiųjų lėtinėmis ligomis (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, astma, pneumonija, obstrukcine plaučių liga) hospitalizacijos dažnis 2. Vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina 3. Efektyvi sergančiųjų 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė 4. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo intensyvumas 5. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos, vykdymo intensyvumas 6. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos, vykdymo intensyvumas 7. Siauro spektro antimikrobinių vaistų (fenoksimetilpenicilino) skyrimo dažnis 8. Vaikų profilaktinių tikrinimų intensyvumas 9. Bendras antimikrobinių vaistų skyrimo dažnis	1. Išvengiamos hospitalizacijos mažinimas (arterine hipertenzija, cukrinis diabetas, astma, pneumonija, staziniu širdies nepakankamumu, ausų, nosies, gerklės infekcijomis, pielonefritu, obstrukcine plaučių liga) 2. Efektyvi sergančiųjų 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė 3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo intensyvumas 4. Kreipimosi į skubiosios pagalbos skyrių dažnis 5. Antibakterinių vaistų vartojimo dažnio mažinimas

Mažėja GDR rodiklių skaičius, keičiasi mokėjimo principai (2)

	2026 m.	2027 m.
Vertinimas	Vertinimas pagal medianą. ASPI galutinis įvertinimas priklauso ne tik nuo jos rezultato, bet ir nuo kitų įstaigų pasiekimų.	Vertinimas atsižvelgiant į iš anksto nustatytų tikslų pasiekimą. Tikslai nustatomi trims metams. Vertinimas orientuotas į įstaigos pasiektą rezultatą, ir nepriklauso nuo kitų įstaigų veiklos rezultatus.
GDR rodiklių reikšmių skaičiavimo periodiškumas	Rodiklių reikšmės apskaičiuojamos vieną kartą per metus (pasibaigus kalendoriniams metams)	Vertinamasis laikotarpis „slenkantis metai“ – vertinamasis pasibaigęs ketvirtis ir trys prieš jį einantys ankstesni ketvirčiai (išskyrus Storosios žarnos vėžio prevencinės programos GDR - vertinami 2 metai)
Finansavimo modelis	Visa GDR suma paskirstoma ASPI, kurios pasiekia ir viršija šalies mastų nustatytą medianą.	Mokama už vieną tikslinės grupės asmenį, jeigu pasiektas einamųjų metų tikslas Papildoma 20 % paskata įstaigoms, kurios pasiekė 2029 m. nustatytą rodiklio reikšmę.
Mokėjimas	GDR skirtos lėšos išmokamos einamaisiais metais lygiomis dalimis per 12 mėnesių.	Kas ketvirtį mokama viena suma

Dalis GDR lėšų perskirstoma. Didinamas prevencijos skatinimas

	2026 m.	2027 m.
Lėšos	49,4 mln. Eur	49,4 mln. Eur lieka PAASP – 37,3 mln. Eur skiriama GDR finansavimui. – 12,1 mln. Eur nukreipiama vakcinacijos ir prevenc. programų metu atliekamų paslaugų finansavimo didinimui: – už visas centralizuotai perkamas vakcinas po 15,5 Eur (buvo 6,36 Eur) – už Gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos citologinio tepinėlio paėmimo ir įvertinimo paslaugą 17 Eur (buvo 8,86 Eur). – už Storosios žarnos vėžio prevencinės programos iFOBT tyrimo atlikimo ir rezultatų įvertinimo paslaugą 20 Eur (buvo 14,33 Eur).
Nuo 2026 m. spalio skatinti ASPĮ už visas CP perkamas vakcinas – 15,5 eur (šiuo metu – 6,36 eur)		

Lėšos GDR rodikliams nuo 2027 m. (preliminaru)

Lėšų planavimas	Suma mln. Eur
Išvengiamos hospitalizacijos mažinimas (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, astma, pneumonija, staziniu širdies nepakankamumu, ausų, nosies, gerklės infekcijomis, pielonefritu, obstrukcine plaučių liga)	32,3
Efektyvi sergančiųjų 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė	
Storosios žarnos vėžio prevencinės programos vykdymo intensyvumas	
Kreipimosi į skubiosios pagalbos skyrių dažnis	
Antimikrobinių vaistų vartojimo mažinimas	5,0
Pokyčiams ir ASPJ skatinimui už einamuoju laikotarpiu pasiektą 2029 m rezultatą	
viso	37,3

Išvengiamos hospitalizacijos mažinimas (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, astma, pneumonija, staziniu širdies nepakankamumu, ausų, nosies, gerklės infekcijomis, pielonefritu, obstrukcine plaučių liga)

Apibrėžimas	Apskaičiuojama, kokią prirašytų prie atitinkamos PAASP įstaigos asmenų, kuriems diagnozuota (arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, astma, pneumonija, staziniu širdies nepakankamumu, ausų, nosies, gerklės infekcijomis, pielonefritu, obstrukcine plaučių liga), dalį sudaro asmenys (hospitalizavimo atvejai), ataskaitiniu laikotarpiu hospitalizuoti dėl šių ligų. Duomenų šaltinis – Sveidra.
Lėšos metams (preliminaru)	10,4 mln. eur
Mokėjimas už vieną asmenį per ketvirtį	4,16 eur (metinė – 16,64 eur)
Dabartinis rodiklis	3,32
Siekiamybė	2027 m. <2,9; 2028 m. – 2,7; 2029 m. – 2,3
Rezultatai	Tikslinė grupė (LT) – 1 393 964 asm. <2,9 rodiklį pasiekė 137 ASPĮ (tikslinė grupė 592 945 asm.) 2,91 – 3,2 rodiklį pasiekė 41 ASPĮ (tikslinė grupė 189 083 asm.)
Vertinimas/mokėjimas	slenkantis ketv. (vertinamasis ketvirtis ir trys prieš jį einantys ankstesni ketvirčiai (viso vertinami 1 metai) / mokama kas ketvirtį visa suma
Skaičiavimo taisyklės	Skatinamos ASPĮ, pasiekusios mažiau nei 2,9 rodiklį Jei ASPĮ rodiklis <2,3 – paskaičiuota suma indeksuojama (*1,2)

Išvengiamos hospitalizacijos rodiklis 2 kartus didesnis nei Europos vidurkis

Efektyvi sergančiųjų 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu kontrolė

Apibrėžimas ir siektina reikšmė	Apskaičiuojama, <i>kokią prirašytų prie PAASP įstaigos asmenų</i> , kuriems diagnozuotas 1 arba 2 tipo cukrinis diabetas (kodai pagal TLK-10-AM – E10 arba E11), dalį <i>sudaro asmenys</i> , kurių HbA1c reikšmė per ataskaitinį laikotarpį 2 <i>kartus atitiko</i> individualizuotą tikslinę HbA1c reikšmę. Duomenų šaltinis – Sveidra.
Lėšos metams (preliminaru)	6 mln. eur
Mokėjimas už vieną asmenį per ketvirtį	19,63 eur (metinė – 78,52 eur)
Dabartinis rodiklis	53,0
Siekiamybė	2027 m.>56,0 ; 2028 m. – 60,0; 2029 m. – 65,0
Rezultatai	Tikslinė grupė (LT) – 170 813 asm. >=56 rodiklio reikšmę pasiekė 103 ASPĮ (tikslinė grupė 70 tūkst. asm.) rodiklis >50– 56 rodiklio reikšmę pasiekė 35 ASPĮ (tikslinė grupė 36 tūkst. asm.)
Vertinimas/mokėjimas	slenkantis ketv. (vertinamasis ketvirtis ir trys prieš jį einantys ankstesni ketvirčiai (viso vertinami 1 metai) / mokama kas ketvirtį
Skaičiavimo taisyklės	Skatinamos ASPĮ, pasiekusios daugiau nei 56,0 rodiklį Jei ASPĮ rodiklis >65 – paskaičiuota suma indeksuojama (*1,2)

2022 m. PSO valstybės narės patvirtino penkis pasaulinius diabeto priežiūros tikslus, skirtus stiprinti diabeto prevenciją, kontrolę ir stebėseną nacionalinėse neužkrečiamųjų ligų programose.

Iki 2030 m. siekiama, kad būtų diagnozuota 80 % diabetu sergančių žmonių, **80 % diagnozuotų pacientų gerai kontroliuotų glikemiją** ir kraujospūdį, 60 % 40 metų ir vyresnių pacientų gautų statinus, o visi 1 tipo cukriniu diabetu sergantys asmenys turėtų prieigą prie insulino ir gliukozės savikontrolės priemonių.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos, vykdymo intensyvumas

Apibrėžimas ir siektina reikšmė	Apskaičiuojama, kokią prirašytų prie atitinkamos PAASP įstaigos <i>asmenų</i> , pagal amžių turinčių teisę gauti SŽV programoje numatytas paslaugas, <i>dalį sudaro asmenys</i> , kuriems buvo suteikta <i>informavimo</i> apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir <i>imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (toliau – iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga</i> per SŽV programoje numatytą laikotarpį. Duomenų šaltinis – Sveidra.
Lėšos metams (preliminaru)	3,9 mln. eur
Mokėjimas už vieną asmenį per ketvirtį	1,73 eur (metinė – 6,92 eur)
Dabartinis rodiklis	54
Siekiamybė	2027 m. > 57 ; 2028 m. – 62; 2029 m. – 67
Rezultatai	Tikslinė grupė (LT) – 1 015 328 >= 57 rodiklio reikšmę pasiekė 105 ASPĮ (tikslinė grupė 384 677asm.) > 52 – 57 rodiklio reikšmę pasiekė 53 ASPĮ (tikslinė grupė 296 197asm.)
Skaičiavimo taisyklės	Skatinamos ASPĮ, pasiekusios daugiau nei 57,0 rodiklį Metinė skatinimo suma: tikslinės populiacijos pacientų skaičius * 6,92 eur Jei ASPĮ rodiklis >67 – paskaičiuota suma indeksuojama (*1,2 proc.)

Lietuvoje nustatytas rodiklis *Asmenų, kuriems pagal Programą bent kartą atliktas iFOBT, dalis nemažiau 70 proc.*

Šaltinis - Storosios žarnos piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508 (1 priedas) <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.347967/asr>

Kreipimosi į skubiosios pagalbos skyrių dažnis

Apibrėžimas	Apskaičiuojama, kokią prisirašiusių prie PAASP įstaigos asmenų dalį sudaro atvejai, kai ataskaitiniu laikotarpiu buvo suteikta skubiosios pagalbos paslauga, skubiosios pagalbos skyriuje. Nejtraukiamos traumos, odontologija ir psichikos ligos. Duomenų šaltinis – Sveidra.
Lėšos metams (preliminaru)	6,0 mln. eur
Mokėjimas už vieną asmenį per ketvirtį	1,10 eur (metinė – 4,4 eur)
Dabartinis rodiklis	31
Siekiami rodikliai	2027 m. <30,0; 2028 m. – 27,0; 2029 m. – 25,0.
Rezultatai	Tikslinė grupė (LT) – 3 023 437 < 30,0 rodiklio reikšmę pasiekė 169 ASPĮ (tikslinė grupė 1,21 mln. asm.) > 30 – 33 rodiklio reikšmę pasiekė 68 ASPĮ (tikslinė grupė 1 mln. asm.)
Vertinimas/mokėjimas	Slenkantis ketv. (vertinamasis ketvirtis ir trys prieš jį einantys ankstesni ketvirčiai, viso vertinami 1 metai) / mokama kas ketvirtį
Skaičiavimo taisyklės	Skatinamos ASPĮ, pasiekusios mažiau nei 30,0 rodiklį Metinė skatinimo suma: prirašytų gyv. skaičius * 4,40 Jei ASPĮ rodiklis <25,0 – paskaičiuota suma indeksuojama (*1,2)

Skubios pagalbos skyrių duomenis 25-35 proc. pacientų kreipiasi dėl sveikatos sutrikimų, kuriuos galėtų išspręsti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai

Antibakterinių vaistų vartojimo mažinimas

Apibrėžimas ir siektina reikšmė	Apskaičiuojama, kiek antibakterinių vaistų (AB) išreikštų DDD/1000 prisirašiusių prie PAASP per dieną, buvo išrašyta ir įsigyta vaistinėje. Įtraukiami peroraliniai vaistai (skystos, kietos formos). Šaltinis – ESPBI E-rec. Duomenys (kompensuojami ir nekompensuojami)
Lėšos metams (preliminaru)	6,0 mln. Eur
Mokėjimas už vieną asmenį per ketvirtį	1,10 Eur (metinė – 4,4 eur)
Dabartinis rodiklis	9,53 (2025 III – 2026 II)
Siektini rodikliai	2027 m. <9,4; 2028 m. <8,9; 2029 m. <8,4
Rezultatai	Tikslinė grupė (LT) – 3 023 437 <9,4 rodiklio reikšmę pasiekė 186 ASPĮ (tikslinė grupė 1,3 mln. asm.) >9,4 – 10 rodiklio reikšmę pasiekė 39 ASPĮ (tikslinė grupė 0,8 mln. asm.)
Vertinimas/mokėjimas	Slenkantys metai (vertinamasis ketvirtis ir trys prieš jį einantys ankstesni ketvirčiai, viso vertinami 1 metai) / mokama kas ketvirtį
Skaiciavimo taisyklės	Skatinamos ASPĮ, pasiekusios mažiau nei 9,4 rodiklį Jei ASPĮ rodiklis <8,4 – paskaičiuota suma indeksuojama (*1,2)

ES yra iškėlusį tikslus susijusius su antibakterinių vaistų vartojimu, kurie turėtų būti pasiekti iki 2030 m., iškeltas tikslas– **sumažinti ambulatoriškai ir stacionare vartojamų antibiotikų kiekį 20% iki 2030 metų lyginant su 2019 metų rodikliais**. Lietuvos rodikliai lyginant 2019 m. ir 2023 m. yra pakilę, vietoje mažėjimo. Švedijos rodiklis 9,6 DDD/1000 (2022 m.) gyv. per dieną, Austrijos 10 (2024 m.) (pagal EBPO duomenis).

Planuojama kas ketvirtį informuoti ASPĮ apie GRD rezultatus ir jų dinamiką.

ASPĮ XXX

Rodiklio pavadinimas	Tikslinės grupės asmenų skaičius 2026-06-30	Ketvirtinė suma pasiekus rodiklius, Eur	Mokėtina ketvirtinė suma, Eur*	Rodiklio reikšmė				Šalies rodiklis 2025 m. III ketv. – 2026 m. II ketv.	Tikslas 2027 m.	Tikslas 2028 m.	Tikslas 2029 m.
				2024 m. IV ketv. – 2025 m. III ketv.	2025 m. I ketv. – 2025 m. IV ketv.	2025 m. II ketv. – 2026 m. I ketv.	2025 m. III ketv. – 2026 m. II ketv.				
Išvengiamos hospitalizacijos mažinimas	5 521	22 967	22 967	2,38	2,39	2,50	2,38	3,32	2,90	2,70	2,30
Efektyvi sergančiųjų 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė	795	15 606	18 727	70,62%	72,30%	70,94%	70,31%	53,08%	56,00%	60,00%	65,00%
Storosios žarnos piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo intensyvumas	4 378	7 574	0	30,22%	23,54%	18,05%	22,27%	53,89%	57,00%	62,00%	67,00%
Kreipimūsi į skubiosios pagalbos skyrių dažnis	11 488	12 637	0	32,22	31,71	30,98	31,77	31,03	30,00	27,00	25,00
Antibakterinių vaistų vartojimo mažinimas	11 488	12 062	0	12,56	11,43	10,39	9,76	9,53	9,40	8,90	8,40
	Iš viso	70 846	41 694								