

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –  
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ  
VADOVAS**

**SPRENDIMAS  
DĖL GREITŲJŲ TESTŲ NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
KANCELIARIJOS DARBUOTOJŲ IŠTYRIMUI**

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-2010  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, n u s p r e n d ž i u:

1. Pavesti Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (toliau – NVSPL):
  - 1.1. per dvi savaites nuo šio sprendimo organizuoti norinčių išsitiirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų (toliau – darbuotojų) ištyrimą greitaisiais serologiniais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ (toliau – greitieji testai);
  - 1.2. ištyrimą organizuoti laikantis šių rekomendacijų:
    - 1.2.1. testavimą atliekantis (-ys) asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ai) (toliau – Specialistas) privalo turėti: asmenines apsaugos priemones, greituosius testus su užrašytu testo numeriu, popieriaus lapelius su testo numeriu;
    - 1.2.2. į patalpą įleidžiami asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), tarp asmenų turi būti užtikrinamas 1 metro saugaus atstumo laikymasis, įeinant asmeniui duodama po popieriaus lapelį su užrašytu greitojo testo numeriu;
    - 1.2.3. Specialistas tiriamajam asmeniui atlieka greitąjį testą, keičia pirštines arba jas dezinfekuoja ir eina prie kito tiriamojo asmens, praėjus 10-15 min. vertinami testo rezultatai;
    - 1.2.4. asmenims, kuriems nustatomas teigiamas IgM, atliekamas PGR tyrimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymui, ėminius paimant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre ar registruojantis per Karštąją liniją 1808;
  - 1.3. visų tyrimų, kai naudojami greitieji testai, užsakymus ir atsakymus pateikti į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (atitinkamai forma E200 ir E200-a);
  - 1.4. apie tyrimų atlikimą informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją.
2. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai užtikrinti darbui reikalingų patalpų skyrimą ir išankstinio norinčių išsitiirti darbuotojų sąrašo pateikimą NVSPL.
3. Nustatyti, kad darbuotojų ištyrimo greitaisiais testais organizavimui NVSPL pakanka turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio  
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Aurelijus Veryga

