

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–  
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ  
VADOVAS**

**SPRENDIMAS  
DĖL ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SOCIALINĖS PASLAUGAS  
TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PAGAL SAUGUMO LYGIUS**


2020m. balandžio 17 d. Nr. V-917  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei siekdamas užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, n u s p r e n d ž i u:

Rekomenduoti visiems socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vadovams, sprendžiant klausimus, susijusius su asmeninės apsaugos priemonių naudojimu ir poreikio planavimu, vadovautis saugumo lygiais, nustatytais priede (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio  
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Aurelijus Veryga



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
 – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  
 valstybės operacijų vadovo  
 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-317  
 priedas

### NAUDOJAMOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, PRIKLAUSOMAI NUO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ

Saugumo lygis	Paslaugų gavėjų grupė	Teikiamos paslaugos pobūdis	Darbuotojai	Asmeninės apsaugos priemonės
<b>I-as saugumo lygis</b>	„Švarus“ srautas - paslaugos asmenims, kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paslaugos metu nepatiriamas ilgalaikis artimas kontaktas (ilgiau nei 5 min, kai atstumas iki 1 m. arba ilgiau nei 15 min, kai atstumas iki 2 m. atstumu);</li> <li>Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su asmeniu arba ilgalaikis kontaktas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bendrašias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą į namus teikiančių įstaigų darbuotojai, turintys trumpalaikį kontaktą su asmenimis;</li> <li>socialinės globos paslaugas institucijoje teikiantys darbuotojai;</li> <li>integralias socialinės globos ir slaugos paslaugas į namus teikiantys darbuotojai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvėpavimo takų apsauga – vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra galimybė – naudoti FFP2 respiratorių*.</li> </ul> <p>Jei patiriamas tiesioginis kontaktas ar ilgalaikis kontaktas, papildomai naudojama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po paslaugos suteikimo);</li> <li>Kūno apsauga – vienkartinis chalatas ar prijuostė.</li> </ul>
<b>II-as saugumo lygis</b>	Paslaugos: - įtariamais COVID-19 ligą asmenims, kuriems pasireiškė šie simptomai (karščiavimas ir/ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su asmeniu arba ilgalaikis kontaktas (paslaugos gavėjas privalo dėvėti medicininę (chirurginę) kaukę)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>socialinės globos paslaugas institucijoje teikiantys darbuotojai</li> <li>su izoliavimo patalpose apgyvendintais asmenimis dirbantys darbuotojai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvėpavimo takų apsauga - respiratorius FFP2, jei yra galimybė - FFP3*</li> <li>Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po paslaugos suteikimo)</li> </ul>

	ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems dar nėra patvirtinta COVID-19 liga - asmenims, kurie apgyvendinti izoliavimo patalpose, bet jiems nepasireiškė šie simptomai, kaip karščiavimas ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos			<p>- Kūno apsauga – vienkartinis ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba kombinezonas</p> <p>- Veido (akių) apsauga – veido skydas ar prigludantys prie veido akiniai (keisti ar dezinfekuoti po paslaugos suteikimo)</p> <p>- Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas</p>
--	--	--	--	--

\* Po kontakto su asmeniu liesti išorinės vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės ar respiratoriaus dalies rankomis negalima

**Patalpas valantis personalas** turi dėvėti: jei dirbama I-ojo saugumo lygio patalpose – medicininę (chirurginę) kaukę ir pirštines darbu su cheminėmis medžiagomis, jei dirbama įtariamų COVID-19 liga ar izoliuotų asmenų priežiūros zonoje – respiratorius (FFP2), pirštines darbu su cheminėmis medžiagomis, chalata, akių apsaugą (akiniai arba veido skydelis), bachelius arba specialius batus ir kepuraitę.

Jei **vairuotojai** neturi sąlyčio su įtariamą COVID-19 ligos atveju ir jei mašinoje yra fizinė pertvara tarp vairuotojo ir likusios mašinos dalies, ECDC ir PSO rekomenduoja, kad vairuotojui pakanka vienkartinės medicininės kaukės.

Personalas, dirbantis su įtariamais COVID-19 liga ar izoliuotais asmenimis, keičia visą AAP komplektą po paslaugos suteikimo.

#### **Papildomos sąlygos personalo ir asmenų saugai užtikrinti**

- geras patalpų vėdinimas;
- liečiamų paviršių valymas ir dezinfekcija;
- tinkama rankų higiena, įskaitant AAP užsidedėjimo, dėvėjimo (svarbu rankomis neliesi kaukės ir respiratoriaus) ir nusiėmimo metu;
- sumažintas kontaktų skaičius ir kontakto trukmė;
- atstumo laikymasis (2 metru);
- ilgesnės (10-15 min.) pertraukos tarp skirtingų paslaugų suteikimo ar jiems teikiamų paslaugų toje pačioje vietoje;
- rekomenduojama uždėti medicininės (chirurginės) kaukes visiems paslaugų gavėjams I-ojo saugumo lygio bendrose įstaigos patalpose, o visiems asmenims, kuriems pasireiškė simptomai (karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems dar nėra patvirtinta COVID-

19 liga bei asmenims, esantiems izoliavimo patalpose, būtina uždėti medicininę (chirurginę) kaukę o neturint pakankamai – esant tiesioginiam kontaktui su kitais.

#### **Racionalus AAP naudojimas esant jų trūkumui**

- Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, atliekant klinikinę apžiūrą ir teikiant kitas paslaugas įtariamam COVID-19 ligos atvejui, atsižvelgiant į AAP trūkumą daugelyje Europos šalių rekomenduoja šias AAP naudojimo modifikacijas:
  - jei trūksta FFP2/FFP3 respiratorių, darbuotojai, atliekantys procedūras ir turintys tiesioginį sąlytį su įtariamu atveju (nesant aerozolio susidarymo rizikos), turi dėvėti aukščiausio filtravimo lygio chirurginę kaukę, pirštines, apsauginius akinius ir chalata.
- Vienartinės AAP turi būti saugiai tvarkomos po naudojimo (kaip infekuotos atliekos). Daugkartinio naudojimo apsaugos priemonės turi būti iš karto po naudojimo valomos ir dezinfekuojamos.