



DĖL DARBO ORGANIZAVIMO VAISTŲ GAMYBOS IR DIDMENINIO PLATINIMO ĮMONĖSE

2020-04-14

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) teikia rekomendacijas dėl veiksmų, kurių turi būti imamasi vaistų gamybos ir didmeninio platinimo įmonėse siekiant nepertraukiamai vykdyti vaistinių preparatų gamybos ir (ar) platinimo funkcijas bei užtikrinti nenutrūkstamą šių įmonių gaminamų ir (ar) platinamų vaistinių preparatų tiekimą ir kokybišką Lietuvos Respublikos gyventojų (pacientų) aprūpinimą jais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos laikotarpiu bei kaip elgtis nustaćius koronavirusinę infekciją dirbančiam personalui:

1. Veiklos tęstinumo planai ir rizikų vertinimas:

- Vaistinių preparatų gamintojams ir vaistinių preparatų didmeninio platinimo įmonėms rekomenduojama aktyvuoti (neatidėliotinai parengti, jei tokių nebuvo) veiklos tęstinumo planus, atlikti rizikos vertinimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos įtakos galimybei nepertraukiamai vykdyti vaistinių preparatų gamybos ir (ar) platinimo funkcijas bei užtikrinti įmonės gaminamų ir (ar) platinamų produktų, ypač vaistinių preparatų, tiekimą, numatant priemones rizikai sumažinti.

2. Darbo organizavimas, darbo vietos paruošimas:

- Vaistinių preparatų gamintojams ir vaistinių preparatų didmeninio platinimo įmonėms rekomenduojama darbą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Veiklos vietoje darbą organizuoti pamainomis, siekiant mažinti kontaktų tarp darbuotojų skaičių bei imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti darbuotojus:
- įrengti pertvaras tarp darbuotojų, arba užtikrinti, kad tarp darbuotojų būtų ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;
- sudaryti sąlygas darbuotojams darbo vietoje plauti ir dezinfekuoti rankas.
- po kiekvienos pamainos atlikti patalpų ir įrangos valymą, dezinfekciją, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas sars-cov-2 virusu)“
([https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20\(1\).pdf](https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)).

3. Asmeninės apsaugos priemonės (toliau - AAP):

- Darbdaviai turi aprūpinti darbuotojus tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

- Darbo metu darbuotojai turėtų vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose“ (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/20200330_Rekomendacijos_AAP_kiti_sektorai.pdf) ir (arba) įmonės veiklos pobūdžiui tinkamomis ir patvirtintomis jų nustatyta tvarka;
- Darbo metu darbuotojai turėtų dažniau keisti naudojamą darbo aprangą: chalatai, kepuraitės, avalynė ir kt. Dažniau plauti ir dezinfekuoti rankas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Rekomendacijos dėl rankų higienos“ ([https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos\(1\).pdf](https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf)).

4. Darbuotojų sveikatos būklės stebėseną:

- Labai svarbu vykdyti darbuotojų sveikatos būklės stebėseną (suteikti sąlygas darbuotojams atlikti kūno temperatūros matavimus ne rečiau kaip 2 kartus per pamainą). Imtis neatidėliotinų priemonių, nukreipiant darbuotoją pas sveikatos priežiūros specialistą, įtariant ligos požymius. Asmenys, kuriems pasireiškia ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomai, dirbti negali. Nustačius susirgimą COVID – 19 liga (koronaviruso infekcija), asmuo izoliuojamas sveikatos priežiūros įstaigoje arba namuose.

5. Sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas:

- Siekiant kontroliuoti infekcijos plitimą, visų pirma, turėtų būti nustatomi sąlytį turėję kiti darbuotojai. Siūlome vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų“ ([http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20salyti%20turejusi%20asmenu%20\(privaloma%20izoliacija\)\(1\).pdf](http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20salyti%20turejusi%20asmenu%20(privaloma%20izoliacija)(1).pdf)).
- Įmonė informaciją apie sąlytį turėjusius darbuotojus turi pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

6. Veiksmai dėl sąlytį turėjusių darbuotojų:

- Rekomenduojama vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Dėl sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų“ ([http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20salyti%20turejusi%20asmenu%20\(privaloma%20izoliacija\)\(1\).pdf](http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20salyti%20turejusi%20asmenu%20(privaloma%20izoliacija)(1).pdf)), taikomomis asmens sveikatos priežiūros specialistams ir atsižvelgiant į tai, ar sąlytį turėjęs asmuo naudojo AAP:
 - a) Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas turėjo sąlytį be AAP ar pažeidus AAP naudojimo reikalavimus (didelės rizikos sąlytis):
 - aktyvus stebėjimas 14 dienų;
 - nušalinimas nuo darbo/izoliavimasis namuose 14 dienų po paskutinio nesaugaus sąlyčio.
 - b) Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas turėjo sąlytį naudojant rekomenduojamas AAP:
 - asmuo pats stebi savo sveikatos būklę ir izoliuojasi, jeigu atsiranda ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai;
 - naudoja didesnio apsaugos lygio AAP;
 - nėra nušalinamas nuo darbo.
- Įmonėje turi būti uždrausta dirbti darbuotojams, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, izoliacijos laikotarpiui, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
- Nustačius COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, patalpoje(-se), kurioje(-iose) dirbo sergantis asmuo, veikla turėtų būti stabdoma iki 24 h epidemiologinei analizei atlikti (5 punktas) bei patalpos (-ų) valymui ir dezinfekcijai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis „Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas sars-cov-2

virusu)“

([https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20\(1\).pdf](https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)). Atlikti veiksmai turi būti dokumentuoti įmonės kokybės vadybos sistemos dokumentuose.