

| Bendrinis vaisto pavadinimas | ATC kodas | Vaisto pavadinimas | Komisijos sprendimas | Komisijos sprendimo motyvas 2019-08-30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acidum Zoledronicum 1mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | M05BA08 | Aclasta 5 mg/100 ml infuzinis tirpalas 100 ml, N1 (Novartis Europharm Ltd.) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis bisfosfonatas turintis registruotas indikacijas osteoporozės gydymui bet vyrams ir su GKK susijusiai osteoporozei |
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 150 mg | N03AG01 | Convulex 150 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 300 mg | N03AG01 | Convulex 300 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500 mg | N03AG01 | Convulex 500 mg skrandyje neirios minkštosios kapsulės N100 (PVC/PVDC/Al) (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus), 50 mg | N03AG01 | Convulex 50 mg/ml sirupas 100 ml ir geriamasis švirkštas (10 ml) N1 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus), 57,64 mg | N03AG01 | DEPAKINE 57,64 mg/ml sirupas 150 ml N1 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 300 mg | N03AG01 | Convulex retard 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (DTPE) (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Valproinė rūgštis įtraukta į daugelio epilepsijos tipų gydymo schemas, taip pat kaip pirmo pasirinkimo vaistinis preparatas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Acitretinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | D05BB02 | Neotigason 10 mg kietosios kapsulės N30 (Actavis Group PTC ehf, Islandija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas pacientams, sergantiems vidutine-sunkia psoriazės forma. Kitų retinoidų kainyne nėra. |
| Amikacinum 100mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J01GB06 | Biodacyna 250 mg/ml injekcinis tirpalas 4 ml N1 (Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija) | Palikti Kainyne | Vaistas skiriamas tuberkuliozei gydyti, kai sukėlėjas atsparus dviems ar daugiau pirmo pasirinkimo vaistų nuo tuberkuliozės, atsižvelgiant ar sukėlėjas jautrus amikacinui. Tokiu atveju alternatyvaus gydymo nėra. |
| Amoxicillinum 100 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01CA04 | Ospamox 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 6,6 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija) | Palikti Kainyne | Siauriausio spektro geriamasis antibiotikas, kompensuojamas pneumonijai (J13-J18) bei bronhektazėms gydyti (J47) bei įeina į pagrindines H. Pylori eradikacijos schemas. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amoxicillinum 100 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01CA04 | Ospamox 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 11 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija) | Palikti Kainyne | Siauriausio spektro geriamasis antibiotikas, kompensuojamas pneumonijai (J13-J18) bei bronhektazėms gydyti (J47) bei įeina į pagrindines H. Pylori eradikacijos schemas. |
| Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J01CR02 | Amoksiklav 1000 mg/200 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui N5 (Sandoz d.d., Slovėnija) | Palikti Kainyne | Vaistas nėra pirmo pasirinkimo, tačiau būtinas daliai pacientų, kuriems neveiksmingas gydymas amoksicilinu, yra hospitalinės infekcijos rizika ar nustatytas sukėlėjo atsparumas siuresnio spektro antibiotikams. |
| Betamethasonum 100 mg, išoriniai kremai | D07AC01 | Betnovate 1 mg/g kremas 15 g N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Įvairūs vietiniai gliukokortikoidai (GKK) ir jų farmacinės formos nėra lygiaverčiai, yra išskiriamos septynios vietinių GKK stiprumo klasės, tad kiekvienas Kainyne esantis vietinis gliukokortikoidas, skirtas odos uždegiminėms ligoms gydyti, būtinas tam tikroms pacientų grupėms ir jie negali būti laikomi visavertiškai pakeičiami tarpusavyje. |
| Bleomycinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01DC01 | Bleomycin medac 15000 TV milteliai injekciniam tirpalui 10 ml N1 (15000 TV/10 ml) (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Įtrauktas į standartinės kai kurių onkohematologinių ligų schemas (pvz., Hodžkino limfomai ABVD, BEACOPP). Nesant galimybės skirti bleomicino, dalis pacientų negalėtų gauti gydymo. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brimonidino tartratas 10 mg, akių lašai | S01EA05 | LUXFEN 2 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml N1 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis alfa2 receptorių agonistas, skirtas glaukamai gydyti pacientams, kuriems neveiksmingas gydymas beta adrenoblokatoriumi |
| Bromocriptinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | G02CB01 | BROMOCRIPTIN-RICHTER 2,5 mg tabletės N30 (Gedeon Richter Plc, Vengrija) | Palikti Kainyne | Bromokriptinas būtinas daliai pacientų, sergančių Parkinsono liga - kuriems pasireiškia „įjungimo-išjungimo“ fenomenas, netoleruoja levodopos, arba kuriems gydymas levodopa neveiksmingas arba jo veiksmingumas mažėja; taip pat tai vienintelis Kainyne esantis dopamino agonistas, skirtas hiperprolaktinemijai gydyti |
| Budesonidum 1 mg, nosies purškalai | R01AD05 | Rhinocort 64 µg/dozėje nosies purškalas (suspensija) 10 ml (120 dozių) N1 (Lex ano, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gydymui | Itranazaliniai gliukokortikoidai įtraukti į alerginio rinito gydymo schemas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Nuspręsta Kainyne palikti gliukokortikoidą, kuris yra registruotas mažiausiems pacientams (nuo 3 m.) - mometazoną. |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 150 mg | N06AX12 | Elontril 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Bupropionas yra noradrenalino ir dopamino atgalinio grįžimo inhibitorius, vienintelis šio veikimo mechanizmo antidepresantas. Įtrauktas į depresijos gydymo tvarkos aprašą (2018m.). Naudingas tais atvejais, kai nėra atsako į pirmo pasirinkimo antidepresantus (SSRI, SNRI), taip pat nutukusiems pacientams. |
| Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 300 mg | N06AX12 | Elontril 300 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Bupropionas yra noradrenalino ir dopamino atgalinio grįžimo inhibitorius, vienintelis šio veikimo mechanizmo antidepresantas. Įtrauktas į depresijos gydymo tvarkos aprašą (2018m.). Naudingas tais atvejais, kai nėra atsako į pirmo pasirinkimo antidepresantus (SSRI, SNRI), taip pat nutukusiems pacientams. |
| Busulfanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01AB01 | Myleran 2 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Busulfanum būtinas daliai pacientų, sergančių lėtine mieloleukemija, vaistas įtrauktas į pagrindines gydymo schemas. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbamazepinum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 200 mg | N03AF01 | Finlepsin 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N50 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | <p>Nors Kainyne liktų kitas natrio kanalų blokatorius, skirtas įvairioms epilepsijos formos gydyti, - karbamazepinas, šie vaistai negali būti laikomi lygiavertėmis alternatyvomis. Reikšmingai skiriasi šių vaistų kontraindikacijos (okskarbazepinas kontraindikuotinas, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, karbamazepinas - esant padidėjusiam jautrumui, atrioventrikulinei blokadi, buvus susilpnėjusiai kaulų čiulpų veiklai, hepatinės porfirijoms, kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais) ir vaistų sąveikų rizika (karbamazepinas - stiprus CYP3A4 induktorius, okskarbazepinas - vidutinis, kliniškai reikšmingų sąveikų rizika kur kas mažesnė).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Carbamazepinum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 400 mg</p> | <p>N03AF01</p> | <p>Finlepsin 400 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N50 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)</p> | <p>Palikti Kainyne</p> | <p>Nors Kainyne liktų kitas natrio kanalų blokatorius, skirtas įvairioms epilepsijos formos gydyti, - karbamazepinas, šie vaistai negali būti laikomi lygiavertėmis alternatyvomis. Reikšmingai skiriasi šių vaistų kontraindikacijos (okskarbazepinas kontraindikuotinas, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, karbamazepinas - esant padidėjusiam jautrumui, atrioventrikulinei blokada, buvus susilpnėjusiai kaulų čiulpų veiklai, hepatinės porfirijoms, kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais) ir vaistų sąveikų rizika (karbamazepinas - stiprus CYP3A4 induktorius, okskarbazepinas - vidutinis, kliniškai reikšmingų sąveikų rizika kur kas mažesnė).</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Carbamazepinum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 600 mg</p> | <p>N03AF01</p> | <p>Carbalex retard 600 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N50 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)</p> | <p>Palikti Kainyne</p> | <p>Nors Kainyne liktų kitas natrio kanalų blokatorius, skirtas įvairioms epilepsijos formos gydyti, - karbamazepinas, šie vaistai negali būti laikomi lygiavertėmis alternatyvomis. Reikšmingai skiriasi šių vaistų kontraindikacijos (okskarbazepinas kontraindikuotinas, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, karbamazepinas - esant padidėjusiam jautrumui, atrioventrikulinei blokada, buvus susilpnėjusiai kaulų čiulpų veiklai, hepatinės porfirijoms, kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais) ir vaistų sąveikų rizika (karbamazepinas - stiprus CYP3A4 induktorius, okskarbazepinas - vidutinis, kliniškai reikšmingų sąveikų rizika kur kas mažesnė).</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbamazepinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 400 mg | N03AF01 | Carbalex 400 mg tabletės N50 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Nors Kainyne liktų kitas natrio kanalų blokatorius, skirtas įvairioms epilepsijos formos gydyti, - karbamazepinas, šie vaistai negali būti laikomi lygiavertėmis alternatyvomis. Reikšmingai skiriasi šių vaistų kontraindikacijos (okskarbazepinas kontraindikuotinas, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, karbamazepinas - esant padidėjusiam jautrumui, atrioventrikulinei blokadi, buvus susilpnėjusiai kaulų čiulpų veiklai, hepatinės porfirijoms, kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais) ir vaistų sąveikų rizika (karbamazepinas - stiprus CYP3A4 induktorius, okskarbazepinas - vidutinis, kliniškai reikšmingų sąveikų rizika kur kas mažesnė). |
| Cefadroxilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1 g | J01DB05 | Duracef 1 g disperguojamosios tabletės N10 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis I kartos cefalosporinas, būtinas pacientams, sergantiems I kartos cefalosporinams jautrių mikroorganizmų, sukeltų infekcijų empiriniam ar etiologiniam gydymui. |
| Cefadroxilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500mg | J01DB05 | Duracef 500 mg kietosios kapsulės N12 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis I kartos cefalosporinas, būtinas pacientams, sergantiems I kartos cefalosporinams jautrių mikroorganizmų, sukeltų infekcijų empiriniam ar etiologiniam gydymui. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceftazidimum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J01DD02 | Ceftazidime Kabi 1000 mg milteliai injekciniam tirpalui N1 (Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Lenkija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis III kartos cefalosporinas, būtinas pacientams, sergantiems III kartos cefalosporinams jautrių mikroorganizmų, sukeltų infekcijų empiriniam ar etiologiniam gydymui. |
| Cefuroximum 1 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01DC02 | Zinnat 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai 100 ml, N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis II kartos cefalosporinas, būtinas pacientams, sergantiems II kartos cefalosporinams jautrių mikroorganizmų, sukeltų infekcijų empiriniam ar etiologiniam gydymui. |
| Chlorambucilum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01AA02 | Leukeran 2 mg plėvele dengtos tabletės N25 (Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas daliai pacientų, sergančių Hodžkino liga, kai kuriomis ne Hodžkino limfomos formomis, lėtine limfocitine leukemija, Valdenštremo makroglobulinemija. Vaistas įtrauktas į pagrindines gydymo schemas, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Clomipraminum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N06AA04 | Anafranil 25 mg dengtos tabletės N30 (SIA Novartis Baltics, Latvija) | Tik gydymui tęsti | Kainyne lieka kitas triciklis antidepresantas amitriptilinas. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clonazepamum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N03AE01 | CLONAZEPAM TC 2 mg tabletės N30 (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija) | Palikti Kainyne | Įtrauktas į įvairių epilepsijos formų gydymo schemas. Gydant kai kuriuos epilepsijos tipus (Lennox-Gastaut sindromas, miokloninė-astatinė epilepsija, progresuojanti miokloninė epilepsija), klonazepamas gali būti skiriamas kaip pirmo pasirinkimo vaistas. |
| Clonazepamum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N03AE01 | CLONAZEPAM TZF [Clonazepam Polta] 2 mg tabletės N30 (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija) | Palikti Kainyne | Įtrauktas į įvairių epilepsijos formų gydymo schemas. Gydant kai kuriuos epilepsijos tipus (Lennox-Gastaut sindromas, miokloninė-astatinė epilepsija, progresuojanti miokloninė epilepsija), klonazepamas gali būti skiriamas kaip pirmo pasirinkimo vaistas. |
| Cyclophosphamidum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 200 mg | L01AA01 | Endoxan 200 mg milteliai injekciniam tirpalui 200 mg N1 (Baxter Oncology GmbH, | Palikti Kainyne | Įtrauktas į daugelio onkologinių ir onkohematologinių ligų gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Cyclophosphamidum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 500 mg | L01AA01 | Endoxan 500 mg milteliai injekciniam tirpalui 500 mg N1 (Baxter Oncology GmbH, | Palikti Kainyne | Įtrauktas į daugelio onkologinių ir onkohematologinių ligų gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Darunavir 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 600 mg | J05AE10 | Darunavir Mylan 600 mg plėvele dengtos tabletės N60 (PVC/PE/PVDC) (Mylan S.A.S., Prancūzija) | Palikti Kainyne | Vienintelis atstovas. Įtrauktas į ŽIV gydymo tvarkos aprašą |
| Darunavir 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 800 mg | J05AE10 | Darunavir Mylan 800 mg plėvele dengtos tabletės N30 (PVC/PE/PVDC) (Mylan S.A.S., Prancūzija) | Palikti Kainyne | Vienintelis atstovas. Įtrauktas į ŽIV gydymo tvarkos aprašą |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desmopressinum 100mcg, nosies purškalai | H01BA02 | Minirin 10 µg/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) 2,5 ml, N1 (Ferring GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis vaistas centrinės kilmės necukriniam diabetui gydyti |
| Dexamethasonum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | H02AB02 | Dexamethasone Krka 4 mg tabletės N20 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | Palikti Kainyne | Deksametazonas - vienintelis Kainyne esantis geriamasis gliukokortikoidas, turintis registruotas indikacijas pooperacinio ar citostatikų/ emetogeninės chemoterapijos sukkelto vėmimo profilaktikai ir gydymui, todėl kiti Kainyne esantys geriamieji gliukokortikoidai negali būti laikomi lygiaverčiomis alternatyvomis. |
| Diazepamum 10 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | N05BA01 | Relanium 2 mg/5 ml geriamoji suspensija 100 g N1 (Medana Pharma SA, Lenkija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis benzodiazepinas, kurio farmacinė forma (geriamoji suspensija) specialiai pritaikyta vaikams. Indikuotinas centrinės nervų sistemos pažeidimų sukeltam raumenų spazmui arba pooperaciniam skeleto raumenų spazmui malšinti. Alternatyvų nėra. |
| Dienogestum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | G03DB08 | Visannette 2 mg tabletės N28 (Bayer AG, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis progestogenas, būtinas daliai pacienčių, sergančių III-IV stadijos endometriozė. Kitų alternatyvų Kainyne nėra. |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digoxinum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C01AA05 | DIGOXIN WZF Polfa 0,25 mg tabletės N30 (Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Lenkija) | Palikti Kainyne | Digoksinas būtinas daliai pacientų, sergančių ŠN su sumažėjusia išmetimo frakcija ir/ar kartu esant tachisitoliniam prieširdžių virpėjimui. Vaistas įtrauktas į naujausias Europos kardiologų draugijos širdies nepakankamumo gydymo gaires. Kitų širdį veikiančių glikozidų Kainyne nėra. |
| Diltiazemum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 180 mg | C08DB01 | Diltiazem Lannacher 180 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į Europos kardiologų draugijos arterinės hipertenzijos gydymo gaires ir yra būtinas daliai pacientų, sergančių arterine hipertenzija (pirmine ar antrine). Kitas Kainyne esantis ne dihidropiridininis kalcio kanalų blokatorius verapmilis nėra lygiavertis analogas, nes yra kur kas mažiau selektyvus kraujagyslėms. |
| Diltiazemum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 90 mg | C08DB01 | Diltiazem Lannacher 90 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N20 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į Europos kardiologų draugijos arterinės hipertenzijos gydymo gaires ir yra būtinas daliai pacientų, sergančių arterine hipertenzija (pirmine ar antrine). Kitas Kainyne esantis ne dihidropiridininis kalcio kanalų blokatorius verapmilis nėra lygiavertis analogas, nes yra kur kas mažiau selektyvus kraujagyslėms. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J05AF10 | Baraclude 1 mg plėvele dengtos tabletės N30x1 (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) | Palikti Kainyne | Vienintelis aukšto rezistentiškumo barjero nukleoz(t)idų analogas, įtrauktas į hepatito B gydymo rekomendacijas. |
| Entecavirum 10mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J05AF10 | Baraclude 0,5 mg plėvele dengtos tabletės N30x1 (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) | Palikti Kainyne | Vienintelis aukšto rezistentiškumo barjero nukleoz(t)idų analogas, įtrauktas į hepatito B gydymo rekomendacijas. |
| Epinefrinum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 150 mcg | C01CA24 | Epipen 150 µg/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N1 (automatinis injektorius) (SIA Meda Pharma, Latvija) | Palikti Kainyne | Vienintelis vaistas anafilaksijai gydyti, tačiau kadangi tai naujas vaistas palikti kainyne su sąlyga, kad gamintojas dengs priemoną. |
| Epinefrinum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 300 mcg | C01CA24 | Epipen 300 µg/0,3 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N1 (automatinis injektorius) (SIA Meda Pharma, Latvija) | Palikti Kainyne | Vienintelis vaistas anafilaksijai gydyti, tačiau kadangi tai naujas vaistas palikti kainyne su sąlyga, kad gamintojas dengs priemoną. |
| Eprosartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C09CA02 | TEVETEN 600 mg plėvele dengtos tabletės N28 (BGP Products SIA, Latvija) | Tik tęstiniam gydymui | Kainyne lieka kiti angiotenzino II blokatoriai - losartanas, olmesartanas, telmisartanas, valsartanas, kandesartanas. |
| Eribulinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01XX41 | HALAVEN 0,44 mg/ml injekcinis tirpalas 2 ml N1 (Eisai GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į vietiskai išplitusio ir metastazavusio krūties vėžio gydymo schemas, lygiaverčių alternatyvų jam nėra. |
| Estradiolum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg | G03CA03 | Estrofem 2 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Novo Nordisk A/S, Danija) | Palikti Kainyne | Estradiolis vienintelis Kainyne esantis grynas estrogenas, būtinas pakaitinei hormonų terapijai. |
| Estradiolum 10 mg, išoriniai geliai | G03CA03 | Divigel 1 mg gelis N28 (Orion Corporation, Suomija) | Palikti Kainyne | Estradiolis vienintelis Kainyne esantis grynas estrogenas, būtinas pakaitinei hormonų terapijai. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethambutolum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J04AK02 | EMB-Fatol 400 mg plėvele dengtos tabletės N100 (RIEMSER Pharma GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į pagrindines tuberkuliozės gydymo schemas, alternatyvų nėra. |
| Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai | A10BJ02 | Victoza 6 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3.0 ml N2 (Novo Nordisk A/S, Danija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka alterantyva - liksisenatidas |
| Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai | A10BJ01 | Bydureon 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkštiklyje N4x1 ir injekcinė adata (AstraZeneca AB, Švedija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka alterantyva - liksisenatidas |
| Ezetimibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C10AX09 | Ezoleta 10 mg tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas daliai pacientų, esant dislipidemijai, kai nepavyksta pasiekti tikslinių rodiklių intensyvia statinų terapija arba jei pacientai netoleruoja statinų |
| Fenofibratum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C10AB05 | LIPANTHYL 200 mg kietosios kapsulės N30 (BGP Products SIA, Latvija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas daliai pacientų sergančių sunkia hipertrigliceridemija arba tiems kas netoleruoja ar negali vartoti statinų. |
| Fenoterolum 10 mg, įkepiamieji, skysti | R03AC04 | Berotec N 100 µg/išpurškime suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 200 dozių N1 (Boehringer Ingelheim International GmbH, | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka alternatyva - salbutamolis. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | Effentora 400 µg žandinės tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai) | išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai preparatai, kitu atveju paliekamas vaistinis preparatas su mažesne | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | LUNALDIN 400 µg poliežuvinės tabletės N30 (Gedeon Richter Plc, Vengrija) | išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai preparatai, kitu atveju paliekamas vaistinis preparatas su | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | Effentora 200 µg žandinės tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai) | išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai preparatai, kitu atveju paliekamas vaistinis preparatas su | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | LUNALDIN 200 µg poliežuvinės tabletės N30 (Gedeon Richter Plc, Vengrija) | išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai preparatai, kitu atveju paliekamas vaistinis preparatas su | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | Effentora 100 µg žandinės tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai) | išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai preparatai, kitu atveju paliekamas vaistinis preparatas su mažesne | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |
| Fentanylum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02AB03 | LUNALDIN 100 µg poliežuvinės tabletės N30 (Gedeon Richter Plc, Vengrija) | Palikti Kainyne, išgrupuoti į atskiras grupes pagal stiprumą, jei abu vaistiniai preparatai atitinka priemokos reikalavimus paliekami abu vaistiniai | Opiodinis analgetikas, skirtas skausmo proveržiui slopinti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai jau taikomas palaikomasis gydymas opiaoidiniais analgetikais |
| Fludarabinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01BB05 | Fludara 10 mg plėvele dengtos tabletės N20 (Genzyme Europe B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Fludarabinas įtrauktas į pirmaeilio lėtinės limfoleukemojos gydymo schemas, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fludrocortisonum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | H02AA02 | Cortineff 100 µg tabletės N20 (Adamed Pharma S.A., Lenkija) | Palikti Kainyne | Fludrokortizonas - vienintelis Kainyne esantis vaistinis preparatas, skirtas antinksčių žievės nepakankamumui ir druskų išsiskyrimą iš organizmo sukeliančio adrenogenitalinio sindromo gydyti. |
| Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01BC02 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Įeina į daugelio onkologinių ligų gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01BC02 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 10 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Įeina į daugelio onkologinių ligų gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Flupentixolum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo | N05AF01 | Fluanxol Depot 20 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N1 (H.Lundbeck A/S, Danija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas ilgo veikimo tipinis (pirmos kartos) antipsichotikas - zuklopentiksolis. |
| Fluticasone furoate 1 mg, nosies purškalai | R01AD12 | Avamys 27,5 µg/išpurškime nosies purškalas (suspensija) 120 išpurškimų N1 (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , Airija) | Tik tęstiniam gyd | Itranazaliniai gliukokortikoidai įtraukti į alerginio rinito gydymo schemas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Nuspręsta Kainyne palikti gliukokortikoidą, kuris yra registruotas mažiausiems pacientams (nuo 3 m.) - mometazoną. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluticasonum 1 mg, nosies purškalai | R01AD08 | Fluticasone Propionate GSK 50 µg/išpurškime nosies purškalas (suspensija) su dozavimo pompa (120 išpurškimų), N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Itranazaliniai gliukokortikoidai įtraukti į alerginio rinito gydymo schemas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Nuspręsta Kainyne palikti gliukokortikoidą, kuris yra reištuotas mažiausiems pacientams (nuo 3 m.) - mometazoną. |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, kieti, 100 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide Diskus 100 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Inhaliuojamieji gliukokortikoidai įtraukti į astmos ir LOPL gydymo rekomendacijas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Kainyne lieka alternatyva - inh. Budezonidas. |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, kieti, 250 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide Diskus 250 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Inhaliuojamieji gliukokortikoidai įtraukti į astmos ir LOPL gydymo rekomendacijas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Kainyne lieka alternatyva - inh. Budezonidas. |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, kieti, 50 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide Diskus 50 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Inhaliuojamieji gliukokortikoidai įtraukti į astmos ir LOPL gydymo rekomendacijas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Kainyne lieka alternatyva - inh. Budezonidas. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, kieti, 500 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide Diskus 500 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Inhaliuojamieji gliukokortikoidai įtraukti į astmos ir LOPL gydymo rekomendacijas, tačiau konkrečiam gliukokortikoidui pirmenybė nėra teikiama. Kainyne lieka alternatyva - inh. Budezonidas. |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti, 125 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide 125 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | palikti kainyne | suslėgtosios įkvepiamosios suspensijos farmacinė forma |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti, 250 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide 250 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 60 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | palikti kainyne | suslėgtosios įkvepiamosios suspensijos farmacinė forma |
| Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti, 50 mcg/dozėje | R03BA05 | Flixotide 50 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | palikti kainyne | suslėgtosios įkvepiamosios suspensijos farmacinė forma |
| Fluvoxaminum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg | N06AB08 | Fevarin 50 mg plėvele dengtos tabletės N50 (BGP Products SIA, Latvija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų SSRI grupės antidepresantų, kurie kompensuojami toms pačioms indikacijoms - fluoksetinas, citalopramas, escitalopramas, paroksetinas, sertralinas |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furosemidum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo | C03CA01 | Lasix Retard 60 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N30 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus, įrašyti į Kainyną ir jo bazinę kainą apskaičiuoti kaip vardinio vaistinio preparato. |
| Furosemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C03CA01 | Furosemid Polpharma 40 mg tabletės N50 (Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija) | Neįrašyti | Neįrašyti į Kainyną, nes tai naujas vaistinis preparatas Kainyne. Pacientų, kurie juo būtų gydomi prieš tai nėra |
| Gabapentinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mg | N03AX12 | Gabagamma 100 mg kietosios kapsulės N20 (Worwag Pharma GmbH & Co.KG, Vokietija) | Palikti kainyne | Antiepilepsinis preparatas |
| Gabapentinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 400 mg | N03AX12 | Gabagamma 400 mg kietosios kapsulės N50 (Worwag Pharma GmbH & Co.KG, Vokietija) | Palikti kainyne | Antiepilepsinis preparatas |
| Gentamycinum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J01GB03 | Gentamicin Krka 80 mg/2 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 2 ml N10 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenija) | Palikti Kainyne | Vaistas nėra pirmo pasirinkimo, tačiau būtinas daliai pacientų, kuriems neveiksmingas pirmaeilis gydymas |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Glimepiridum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1 mg</p> | <p>A10BB12</p> | <p>Amaryl 1 mg tabletės N30 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva)</p> | <p>Tik tęstiniam gyd</p> | <p>Kainyne lieka kitas sulfanilšlapalo grupės vaistinis preparatas - gliklazidas. Remiantis 2 tipo cukrinio diabeto gydymo gairėmis, sulfanilšlapalo grupės vaistiniai preparatai yra vienas iš pasirinkimo variantų deriniuose ar monoterapijai, bet konkrečiam vaistui/-ams pirmenybė nėra teikiama ir jie gali būti tarpusavyje pakeičiami.</p> |
| <p>Glimepiridum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 4 mg</p> | <p>A10BB12</p> | <p>Amaryl 4 mg tabletės N30 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva)</p> | <p>Tik tęstiniam gyd</p> | <p>Kainyne lieka kitas sulfanilšlapalo grupės vaistinis preparatas - gliklazidas. Remiantis 2 tipo cukrinio diabeto gydymo gairėmis, sulfanilšlapalo grupės vaistiniai preparatai yra vienas iš pasirinkimo variantų deriniuose ar monoterapijai, bet konkrečiam vaistui/-ams pirmenybė nėra teikiama ir jie gali būti tarpusavyje pakeičiami.</p> |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glipizidum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 5 mg | A10BB07 | GLUCOTROL XL 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas sulfanilšlapalo grupės vaistinis preparatas - gliklazidas. Remiantis 2 tipo cukrinio diabeto gydymo gairėmis, sulfanilšlapalo grupės vaistiniai preparatai yra vienas iš pasirinkimo variantų deriniuose ar monoterapijai, bet konkrečiam vaistui/-ams pirmenybė nėra teikiama ir jie gali būti tarpusavyje pakeičiami. |
| Gliquidonum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | A10BB08 | Glurenorm 30 mg tabletės N60 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas sulfanilšlapalo grupės vaistinis preparatas - gliklazidas. Remiantis 2 tipo cukrinio diabeto gydymo gairėmis, sulfanilšlapalo grupės vaistiniai preparatai yra vienas iš pasirinkimo variantų deriniuose ar monoterapijai, bet konkrečiam vaistui/-ams pirmenybė nėra teikiama ir jie gali būti tarpusavyje pakeičiami. |
| Glyceryli trinitras 10 mg, įkvepiamieji, skysti | C01DA02 | Nitromint 400 µg/išpurškime poliežuvinis purškalas 180 išpurškimų N1 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas greito poveikio nitratas, skirtas krūtinės anginos priepuolių gydymui ir profilaktikai - izosorbido dinitrato burnos gleivinės purškalas (Isoket). |
| Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C03AA03 | Hypothiazid 25 mg tabletės N20 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis tiziadinis diuretikas, lygiaverčių alternatyvų nėra. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibuprofenum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo | M01AE01 | Brufen 800 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Mylan IRE Healthcare Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Ibuprofenas, lyginant su kitais Kainyne esančiais NVNU, yra pirmo pasirinkimo, vertinant pagal saugumo profilį. |
| Ibuprofenum 10 g, geriamieji, skysti, paprasto atpalaidavimo | M01AE01 | Brufen 600 mg šnypščiosios granulės N30 (Mylan IRE Healthcare Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Ibuprofenas, lyginant su kitais Kainyne esančiais NVNU, yra pirmo pasirinkimo, vertinant pagal saugumo profilį. |
| Ipratropii bromidum 1 mg, įkvepiamieji, skysti | R03BB01 | Atrovent N 20 µg/dozėje suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 200 dozių N1 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis trumpo veikimo anticholinerginis vaistinis preparatas, skirtas bronchų obstrukcijos simptomams malšinti. |
| Irbesartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C09CA04 | Aprovel 300 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sanofi Clir SNC, Prancūzija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kiti angiotenzino II blokatoriai - losartanas, olmesartanas, telmisartanas, valsartanas, kandesartanas. |
| Isosorbidi dinitras 100mg, išoriniai, skysti | C01DA08 | isoket [Isoket Spray] 1,25 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas (tirpalas) 15 ml (su dozavimo pompa), 300 dozių N1 (Merus Labs Luxco II S.à r.l, Liuksemburgas) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis greito poveikio nitratas, turintis registruotas indikacijas ne tik krūtinės anginos priepuolių gydymui ir profilaktikai, bet ir ūminio miokardo infarkto bei ūminio kairiojo skilvelio nepakankamumo gydymui. |
| Isosorbidi mononitras 1 g, geriamieji, kieti, paprasto | C01DA14 | ISMN STADA 20 mg tabletės N100 (STADA Arzneimittel AG, | palikti kainyne | Nėra kito izozorbido mononitrato po 40mg |
| Kalcio polistirensulfonatas 10 g, geriamieji skysti | V03AE01 | Sorbisterit 759-949 mg milteliai geriamajai ar tiesiosios žarnos suspensijai 500 g ir matavimo šaukštas N1 (Limedika, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis preparatas, skirtas hiperkalemijos, susijusios su lėtine inkstų liga, gydymui |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamivudinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J05AF05 | Zeffix 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , Airija) | Tik tęstiniam gyd | Lamivudinas priskiriamas žemo rezistentiškumo barjero nukleoz(t)idų analogams, pastaraisias metais heaptitio B viruso atsparumas šiam vaistui didėja. Kainyne lieka alternatyva - aukšto rezistentiškumo barjero nukleoz(t)idų analogas - entekaviras. |
| Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mg | N03AX09 | Lamictal 100 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |
| Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 200 mg | N03AX09 | Lamictal 200 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |
| Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 25 mg | N03AX09 | Lamictal 25 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamotriginum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg | N03AX09 | Lamictal 50 mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės N28 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |
| Levodopa + Benserazidum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo | N04BA | Madopar HBS 100 mg/25 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N100 (Roche Lietuva, UAB , Lietuva) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo vaistas daugeliui Parkinsono liga sergančių pacientų, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Levodopa + Benserazidum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mg/25 mg | N04BA | Madopar 100 mg/25 mg disperguojamosios tabletės N100 (Roche Lietuva, UAB , Lietuva) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo vaistas daugeliui Parkinsono liga sergančių pacientų, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Levodopa + Benserazidum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mg/25 mg | N04BA | Madopar 100 mg/25 mg kietosios kapsulės N100 (Roche Lietuva, UAB , Lietuva) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo vaistas daugeliui Parkinsono liga sergančių pacientų, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Levodopa + Benserazidum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 200 mg/50 mg | N04BA | Madopar 200 mg/50 mg tabletės N100 (Roche Lietuva, UAB , Lietuva) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo vaistas daugeliui Parkinsono liga sergančių pacientų, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100 mcg | H03AA01 | L-Thyroxin Berlin-Chemie 100 µg tabletės N100 (Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis pakaitinės hormono terapijos pasirinkimo variantas, sergantiesiems hipotiroze. |
| Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 125 mcg | H03AA01 | L-Thyroxin Berlin-Chemie 125 µg tabletės N100 (Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis pakaitinės hormono terapijos pasirinkimo variantas, sergantiesiems hipotiroze. |
| Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mcg | H03AA01 | L-Thyroxin Berlin-Chemie 50 µg tabletės N100 (Berlin-Chemie AG, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis pakaitinės hormono terapijos pasirinkimo variantas, sergantiesiems hipotiroze. |
| Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mcg | H03AA01 | L-Thyroxin Berlin-Chemie 75 µg tabletės N100 (Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis pakaitinės hormono terapijos pasirinkimo variantas, sergantiesiems hipotiroze. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lipegfilgrastimum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L03AA14 | Lonquex 6 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas 0,6 ml su saugos įtaisu N1 (Teva B.V., Nyderlandai) | Tik testiniam gyd | Kainyne lieka kitų ilgo veikimo G-KSF (pegfilgrastimas (<i>Pelgraz, Ziextenzo, Neulasta, Pelmeg</i>)) |
| Lornoxicamum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 4 mg | M01AC05 | xefo 4 mg plėvele dengtos tabletės N20 (Takeda Austria GmbH, Austrija) | Tik testiniam gyd | Kainyne yra kitų NVNU (ibuprofenas, diklofenakas, meloksikamas, celekoksbas), o lornoksikamas nėra pranašesnis veiksmingumo ir/ar saugumo atžvilgiu. |
| Melphalanum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01AA03 | Alkeran 2 mg plėvele dengtos tabletės N25 (Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į onkohematologinių ligų gydymo schemas, lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Mercaptopurinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01BB02 | Puri-Nethol 50 mg tabletės N25 (Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į leukemijų gydymo schemas, lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Mesalazinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | A07EC02 | Salofalk 500 mg skrandyje neiros tabletės N50 (Dr.Falk Pharma GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis šios farmacinės formos 5-aminosalicilatas, būtinas daliai pacientų, sergančių Krono liga. |
| Mesalazinum 10 g, rektaliniai, skysti | A07EC02 | Salofalk 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 60 ml N7 (Dr.Falk Pharma GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis šios farmacinės formos 5-aminosalicilatas, būtinas daliai pacientų, sergančių Krono liga. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesna 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | V03AF01 | Uromitexan 100 mg/ml injekcinis tirpalas 4 ml N15 (Baxter Oncology GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis vaistinis preparatas, skirtas šlapimo takų endotelio apsaugai nuo urotoksinio poveikio) pacientams, gydomiems urotoksinėmis ifosfamido ir ciklofosfamido dozėmis. Alternatyvų Kainyne nėra. |
| Methyldopa 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C02AB01 | Dopegyt 250 mg tabletės N50 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo vaistas nėščiąjų hipertenzijai gydyti. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Methylprednisolonum 10 mg, išoriniai skysti | D07AC14 | Advantan Milk 1 mg/g odos emulsija 20 g N1 (Intendis GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Įvairūs vietiniai gliukokortikoidai (GKK) ir jų farmacinės formos nėra lygiaverčiai, yra išskiriamos septynios vietinių GKK stiprumo klasės, tad kiekvienas Kainyne esantis vietinis gliukokortikoidas, skirtas odos uždegiminėms ligoms gydyti, būtinas tam tikroms pacientų grupėms ir jie negali būti laikomi visavertiškai pakeičiami tarpusavyje. |
| Methylprednisolonum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 1000 mg | H02AB04 | SOLU-MEDROL 1 g milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai ir flakonas tirpiklio N1 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija) | Palikti Kainyne | Tai vienintelis Kainyne esantis leidžiamasis gliukokortikoidas, tinkamas pulsterapijai. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilfenidato hidrochloridas 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 18 mg | N06BA04 | CONCERTA 18 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Johnson & Johnson, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo gydymui. Vienintelės pailginto atpalaidavimo tabletės. Kitas metilfenidato hidrochlorido vaistinis preparatas įtrauktas į kainyną RUBIFEN yra neregistruotas Lietuvoje. |
| Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai kremai | D07AC13 | Elocom 1 mg kremas 15 g N1 (Lexano, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Įvairūs vietiniai gliukokortikoidai (GKK) ir jų farmacinės formos nėra lygiaverčiai, yra išskiriamos septynios vietinių GKK stiprumo klasės, tad kiekvienas Kainyne esantis vietinis gliukokortikoidas, skirtas odos uždegiminėms ligoms gydyti, būtinas tam tikroms pacientų grupėms ir jie negali būti laikomi visavertiškai pakeičiami tarpusavyje. |
| Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai skysti | D07AC13 | Elocon 1 mg/g odos tirpalas 20 ml N1 (Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Įvairūs vietiniai gliukokortikoidai (GKK) ir jų farmacinės formos nėra lygiaverčiai, yra išskiriamos septynios vietinių GKK stiprumo klasės, tad kiekvienas Kainyne esantis vietinis gliukokortikoidas, skirtas odos uždegiminėms ligoms gydyti, būtinas tam tikroms pacientų grupėms ir jie negali būti laikomi visavertiškai pakeičiami tarpusavyje. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai tepalai | D07AC13 | Elocom 1 mg tepalas 15 g N1 (Lexano, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Įvairūs vietiniai gliukokortikoidai (GKK) ir jų farmacinės formos nėra lygiaverčiai, yra išskiriamos septynios vietinių GKK stiprumo klasės, tad kiekvienas Kainyne esantis vietinis gliukokortikoidas, skirtas odos uždegiminėms ligoms gydyti, būtinas tam tikroms pacientų grupėms ir jie negali būti laikomi visavertiškai pakeičiami tarpusavyje. |
| Morphinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 10 mg | N02AA01 | Vendal retard 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Tai vienintelis tabletės formos stipraus poveikio opioidinis analgetikas. |
| Morphinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 100 mg | N02AA01 | Vendal retard 100 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Tai vienintelis tabletės formos stipraus poveikio opioidinis analgetikas. |
| Morphinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 30 mg | N02AA01 | Vendal retard 30 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Tai vienintelis tabletės formos stipraus poveikio opioidinis analgetikas. |
| Morphinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 60 mg | N02AA01 | Vendal retard 60 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Tai vienintelis tabletės formos stipraus poveikio opioidinis analgetikas. |
| Nabumetonum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01AX01 | Relifex 1 g disperguojamosios tabletės N20 (Meda AB, Švedija) | Tik tęstiniam gydymui | Kainyne yra kitų NVNU (ibuprofenas, diklofenakas, meloksikamas, celekoksbas), o nabumetonas nėra pranašesnis veiksmingumo ir/ar saugumo atžvilgiu. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabumetonum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01AX01 | Relifex 1 g plėvele dengtos tabletės N20 (Meda AB, Švedija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne yra kitų NVNU (ibuprofenas, diklofenakas, meloksikamas, celekoksbas), o nabumetonas nėra pranašesnis veiksmingumo ir/ar saugumo atžvilgiu. |
| Naratriptanum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N02CC02 | NARAMIG 2,5 mg plėvele dengtos tabletės N2 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Remiantis migrenos gydymo rekomendacijomis, visaverčiam migrenos gydymui būtina turėti bent du triptanų pasirinkimo variantus (jei pirmasis nepakankamai veiksmingas, tikslinga išbandyti antrąjį). Triptanai veiksmingumo ir saugumo prasme tarpusavyje nesiskiria, Kainyne lieka sumatriptanas, taip pat nuspręsta palikti zolmitriptaną kaip antrąjį pasirinkimo variantą. |
| Nifedipinum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 20 mg | C08CA05 | Cordipin SR 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų dihidropiridiniū kalcio kanalų blokatoriū - amlodipinas, felodipinas, lacidipinas, lerkandipinas |
| Nitrofurantoinum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo | J01XE01 | Uvamin retard 100 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N20 (Teva B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | B sąrašė esantis vaistinis preparatas, skirtas igalaikei uretrito, cistito ir pielito gydymui ir profilaktikai. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olaparib 1 g, geriami kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg | L01XX46 | Lynparza 50 mg kietosios kapsulės N448 (4x112) (AstraZeneca AB, Švedija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas daliai pacienčių, sergančių platinai jautriu recidyvavusiu BRCA mutavusiu (germinacinių ir/ar somatinių ląstelių) didelio piktybiškumo laipsnio seroziniu epitelinu kiaušidžių, kiaušintakių arba pirminiu pilvaplėvės vėžiu, kurioms po chemoterapijos, kurios pagrindinis komponentas platina, yra pasireiškusi visiška arba dalinė reakcija į gydymą, palaikomajai monoterapijai. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Oxcarbazezinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 300 mg | N03AF02 | Trileptal 300 mg plėvele dengtos tabletės N50 (SIA Novartis Baltics, Latvija) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |
| Oxcarbazezinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 600 mg | N03AF02 | Trileptal 600 mg plėvele dengtos tabletės N50 (SIA Novartis Baltics, Latvija) | Palikti kainyne | Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus: nėra kitų galimybių suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant registruotus tokio vaistinio preparato analogus |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parenterinė trivalentė geležis 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 100 mg | B03AC | Monofer 100 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 1 ml N5 (Pharmacosmos A/S, Danija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka alternatyvus leidžiamosios geležies preparatas - Ferrum oxydatum saccharatum |
| Penicillaminum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01CC01 | Cuprenil 250 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva) | Palikti kainyne | Nėra penicilamino alternatyvų. Naudojamas Vilsono, reumatinių ligų gydymui. |
| Phenoxymethylpenicillinum 1 MIU, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1000000 TV | J01CE02 | Ospen 1000000 TV plėvele dengtos tabletės N12 (Sandoz GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo antibiotikas empiriniam viršutinių kvėpavimo takų infekcijų gydymui. |
| Phenoxymethylpenicillinum 1 MIU, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500000 TV | J01CE02 | Ospen 500000 TV plėvele dengtos tabletės N12 (Sandoz GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | B sąraše esantis antibiotikas, kuris skiriamas kaip pirmo pasirinkimo bakterinių kvėpavimo takų infekcijų pneumonijos bei odos ir poodžio infekcijų gydymui. |
| Phenoxymethylpenicillinum 1 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01CE02 | Ospen 400000 TV/5 ml geriamoji suspensija 60 ml N1 (Sandoz GmbH, Austrija) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinkimo antibiotikas empiriniam viršutinių kvėpavimo takų infekcijų gydymui. |
| Pimecrolimus 100 mg, išoriniai kremai | D11AH02 | Elidel 10 mg/g kremas 15 g N1 (SIA Meda Pharma, Latvija) | Palikti Kainyne | Vienintelis vietinio poveikio imunosupresantas, būtinas pacientams, sergantiems atopiniu dermatitu, kai negalimas/ netinkamas gydymas gliukokortikoidais. |
| Piroxicamum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01AC01 | Brexin 20 mg tabletės N20 (Lex ano, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne yra kitų NVNU (ibuprofenas, diklofenakas, meloksikamas, celekoksbas), o lornoksikamas nėra pranašesnis veiksmingumo ir/ar saugumo atžvilgiu. |
| Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 150 mg | N03AX16 | Lyrica 150 mg kietosios kapsulės N56 (Pfizer Europe MA EEIG, | Palikti Kainyne | Vaistas priskirtas siauro terapinio indekso vaistams. |
| Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg | N03AX16 | Lyrica 75 mg kietosios kapsulės N56 (Pfizer Europe MA EEIG, | Palikti Kainyne | Vaistas priskirtas siauro terapinio indekso vaistams. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrazinamidum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J04AK01 | Pyrafat 500 mg plėvele dengtos tabletės N100 (RIEMSER Pharma GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Skiriamas tuberkuliozės gydymui, veikliosios medžiagos alternatyvų neturime |
| Ranitidinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 300 mg | A02BA02 | Ranitidine Accord 300 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Actiofarma, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis H2 receptorių blokatorius, įtrauktas į GERL, dispepsijos, opaligės gydymo schemas. |
| Rifampicinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 150 mg | J04AB02 | BENEMICIN 150 mg kietosios kapsulės N100 (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfar”, Spółka Akcyjna, Lenkija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į pirmaeilio tuberkuliozės gydymo schemas. |
| Riluzolum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | N07XX02 | Rilutek 50 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Sanofi Mature IP, Prancūzija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į šoninės amiotrofinės sklerozės gydymo schemas, alternatyvų Kainne nėra. |
| Rizatriptanum 10 mg, geriamieji, skysti | N02CC04 | MAXALT 10 mg geriamasis liofilizatas N2 (Merck Sharp & Dohme, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Palikti Kainyne tik pacientų tęstiniam gydymui. Remiantis migrenos gydymo rekomendacijomis, visaverčiam migrenos gydymui būtina turėti bent du triptanų pasirinkimo variantus (jei pirmasis nepakankamai veiksmingas, tikslinga išbandyti antrąjį). Triptanai veiksmingumo ir saugumo prasme tarpusavyje nesiskiria, Kainyne lieka sumatriptanas, taip pat nuspręsta palikti zolmitriptaną kaip antrąjį pasirinkimo variantą. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salbutamol 100 mg geriami kieti, paprasto atpalaidavimo, 4 mg | R03CC02 | SALBUTAMOL WZF Polfa 4 mg tabletės N25 (Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Lenkija) | Neįrašyti | Neįrašyti į Kainyną, nes tai naujas vaistinis preparatas Kainyne. Pacientų, kurie juo būtų gydomi prieš tai nėra |
| Salbutamolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg | R03CC02 | SALBUTAMOL WZF Polfa 2 mg tabletės N30 (Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Lenkija) | Neįrašyti | Neįrašyti į Kainyną, nes tai naujas vaistinis preparatas Kainyne. Pacientų, kurie juo būtų gydomi prieš tai nėra |
| Salmeterolum, Formoterolum, Indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, kieti | R03AC18 | Onbrez Breezhaler 300 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius (Novartis Europharm Ltd.) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų ilgo veikimo beta 2 agonistų (įkvepiamųjų miltelių ir tirpalo) - salmeterolis, formoterolis |
| Salmeterolum, Formoterolum, Indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, kieti | R03AC18 | Onbrez Breezhaler 150 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius (Novartis Europharm Ltd.) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų ilgo veikimo beta 2 agonistų (įkvepiamųjų miltelių ir tirpalo) - salmeterolis, formoterolis |
| Salmeterolum, Formoterolum, Indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, kieti | R03AC12 | Serevent Diskus 50 µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai 60 dozių ir inhaliatorius, N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas kietos farmacinės formos ilgo veikimo beta2 agonistas - formoterolis (Fomeda Easyhaler) |
| Salmeterolum, Formoterolum, Indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, kieti | R03AC13 | Foradil Aerolizer 12 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N60 (SIA Novartis Baltics , Latvija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitas kietos farmacinės formos ilgo veikimo beta2 agonistas - formoterolis (Fomeda Easyhaler) |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salmeterolum, Formoterolum, indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, skysti | R03AC12 | Serevent 25 µg/išpurškime suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 išpurškimų N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne yra du skystos farmacinės formos ilgo veikimo beta2 agonistai - salmeterolis ir olodaterolis, jie yra laikomi panašaus gydomojo poveikio. Rekomenduojama Kainyne palikti pigesnį. |
| Salmeterolum, Formoterolum, indacaterolum, Olodaterolum 1 mg, įkvepiamieji, skysti | R03AC19 | Striverdi Respimat 2,5 µg/išpurškime įkvepiamasis tirpalas 60 išpurškimų ir inhaliatorius N1 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne yra du skystos farmacinės formos ilgo veikimo beta2 agonistai - salmeterolis ir olodaterolis, jie yra laikomi panašaus gydomojo poveikio. Rekomenduojama Kainyne palikti pigesnį. |
| Saxagliptinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | A10BH03 | Onglyza 5 mg plėvele dengtos tabletės N30x1 (AstraZeneca AB, Švedija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų DPP-4 inhibitorių (sitagliptinas, vildagliptinas, linagliptinas). |
| Simvastatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10 mg | C10AA01 | Simvacor 10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų ekvivalentiško stiprumo statinų (rozuvastatinas 5 mg, atorvastatinas 10 mg , fluvastatinas 80 mg) |
| Simvastatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20 mg | C10AA01 | Simvacor 20 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija) | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka kitų ekvivalentiško stiprumo statinų (rozuvastatinas 5 mg, atorvastatinas 10 mg , fluvastatinas 80 mg) |
| Sorafenibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01XE05 | Nexavar 200 mg plėvele dengtos tabletės N112 (Bayer AG, Vokietija) | Palikti Kainyne | Įtrauktas į sisteminio hepatoceliulinės karcinomos gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spyramycinum 1 MIU, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J01FA02 | Rovamycine 3 MTV plėvele dengtos tabletės N10 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva) | Tik tęstiniam gyd | Vaistas kompensuojamas pneumonijai gydyti, tačiau jis nėra įtrauktas į šiuolaikines pneumonijos gydymo gaires. |
| Stiripentolum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500 | N03AX17 | Diacomit 500 mg kietosios kapsulės N60 (Biocodex, Prancūzija) | Palikti Kainyne | Antiepilepsinis vaistas, siauras terapinis indekstas |
| Stiripentolum 10 g, geriamieji, skysti, 500 mg | N03AX17 | Diacomit 500 mg milteliai geriamajai suspensijai N60 (Biocodex, Prancūzija) | Palikti Kainyne | Antiepilepsinis vaistas, siauras terapinis indekstas |
| Sulfadiazinum argentum 100 mg, išoriniai tepalai | D06BA01 | SULFARGIN 10 mg/g tepalas 50 g N1 (AS GRINDEKS, Latvija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis vietinis vaistinis preparatas, skirtas papildomam lokalių infekuotų nudegimų žaizdų, trofinių opų ar pragulų gydymui ir nudegimo žaizdų ar stipraus nubrozdinimo infekcijos profilaktikai. Alternatyvių vaistų nėra. |
| Sulfamethoxazolum et Trimethoprim 1g geriami skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01EE01 | Biseptol 200 mg/40 mg/5 ml geriamoji suspensija 80 ml N1 (Medana Pharma SA, Lenkija) | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas empiriam nekomplikuotų šlapimo takų infekcijų gydymui. |
| Sulfasalazinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | A07EC01 | Sulfasalazine Krka 500 mg plėvele dengtos tabletės N50 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į reumatoidinio artrito, ankilozinio sponilito, psoriazinio artrito gydymo schemas. Kito aminosalicilato šioms indikacijoms Kainyne nėra. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sultamicillinum 1 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus) | J01CR04 | UNASYN 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 60 ml ir matavimo šaukštas, N1 (Pfizer Italia S.r.l., Italija) | | Sultamicilinas - rezervinis antibiotikas, kurio skiriama nepagrįstai daug. Daugeliu atveju tinkama alternatyva sultamicilinui - fenoksimetilpenicilinas, amoksicilinas, jei indikuotinas rezervinis antibiotikas (esant atsparumui pirmos pasirinkimo antibiotikams) - tinkama alternatyva amoksicilinas. |
| Tacrolimus 1 mg, išoriniai tepalai | D11AH01 | Protopic 0,3 mg/g tepalas 30 g N1 (LEO Pharma A/S, Danija) | Palikti Kainyne | Vienintelis tacrolimus tepalas kainyne |
| Tacrolimus 10 mg geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 4 mg | L04AD02 | Envarsus 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Chiesi Farmaceutici S.p.A., Italija) | Palikti Kainyne | Siauro terapinio indekso vaistas, imunosupresantas |
| Tamoxifenum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L02BA01 | Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės N30 (Sandoz d.d., Slovėnija) | palikti kainyne | Vienintelis tamoksifeno preparatas kainyne. Būtina palikti, skiriamas krūties vėžio gydymui. |
| Teriparatidum 10 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | H05AA02 | Forsteo 20 µg/80 µl injekcinis tirpalas 2,4 ml N1 (Eli Lilly Nederland B.V., Nyderlandai) | | |
| Testosteronum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | G03BA03 | Nebido 1000 mg/4 ml injekcinis tirpalas 4 ml N1 (Bayer AG, Vokietija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis vaistinis preparatas testosterono pakeičiamajai terapija vyrams, esant hipogonadizmui. |
| Theophyllinum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 350 mg | R03DA04 | Teotard 350 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N40 (KRKA, d.d., Novo mesto, | Palikti Kainyne | Vaistas būtinas daliai pacientų sergančių sunkia astma ar LOPL. Kitų metilksantinų Kainyne nėra. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiapridum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | N05AL03 | Tiapridal 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas 2 ml N12 (SANOFI-AVENTIS LIETUVA, UAB, Lietuva) | Palikti Kainyne | Tiapridas - vienintelis Kainyne esantis leidžiamasis antipsichotikas, skirtas ažitacijos ir agresijos būklėms slopinti senyviems pacientams. |
| Tioguaninum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01BB03 | Lanvis 40 mg tabletės N25 (Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | Palikti Kainyne | Ištrauktas į ūminės leukemijos gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Tizanidinum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg | M03BX02 | Sirdalud 2 mg tabletės N30 (SIA Novartis Baltics , Latvija) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinko vaistinis preparatas spastiškumui mažinti yra baklofenas (06.13 nuspręsta palikti Kainyne), antro - tizanidinas. Tačiau šie vaistai gali būti skiriami ir derinyje, esant sunkiai būklei. Skiriasi jų veikimo mechanizmai ir kontraindikacijos. |
| Tizanidinum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 4 mg | M03BX02 | Sirdalud 4 mg tabletės N30 (SIA Novartis Baltics , Latvija) | Palikti Kainyne | Pirmo pasirinko vaistinis preparatas spastiškumui mažinti yra baklofenas (06.13 nuspręsta palikti Kainyne), antro - tizanidinas. Tačiau šie vaistai gali būti skiriami ir derinyje, esant sunkiai būklei. Skiriasi jų veikimo mechanizmai ir kontraindikacijos. |
| Topiramate 100 mg geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 25 mg | N03AX11 | Topiramate ELVIM [Topiramate Portfarma] 25 mg plėvele dengtos tabletės N60 (SIA ELVIM, Latvija) | Palikti Kainyne | Antiepilepsinis preparatas |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topotecanum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,25 mg | L01XX17 | Hycamtin 0,25 mg kietosios kapsulės N10 (Novartis Europharm Ltd.) | | Topotekano kapsulės skiriamos smulkialąstelinio plaučių vėžio recidyvui, jei netinka pakartotinis gydymas pirmos eilės vaistiniais preparatais. Kainyne lieka infuzinis topotekanas, tačiau jo skyrimo sąlygos (specializuotuose ChT centruose) kitokios nei geriamojo, todėl laikyti lygiaverčiu negalima. Lygiavertės alternatyvos Kainyne taip pat nėra. |
| Torasemidum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | C03CA04 | Trifas 20 mg/4 ml injekcinis tirpalas 4 ml N5 (Menarini International Operations Luxembourg S.A., | Tik tęstiniam gyd | Kainyne lieka alternatyva - įvairių dozių geriamasis torazemidas. |
| Tramadolum 1 g, geriamieji, skysti | N02AX02 | Tramadol Lannacher 100 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas) 10 ml su lašintuvu N1 (G.L. Pharma GmbH, Austrija) | | Vienintelis Kainyne esantis silpno poveikio opioidinis analgetikas geriamųjų lašų forma. Ši farmacinė forma būtinai daliai pacientų, negalinčių vartoti kitų geriamųjų formų. |
| Verapamilum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 120 mg | C08DA01 | Isoptin retard 120 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (BGP Products SIA, Latvija) | Palikti Kainyne | Lygiaverčių alternatyvų nėra |
| Verapamilum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 240 mg | C08DA01 | Isoptin retard 240 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (BGP Products SIA, Latvija) | Palikti Kainyne | Lygiaverčių alternatyvų nėra |
| Verapamilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 40 mg | C08DA01 | Verapamil-ratiopharm 40 mg plėvele dengtos tabletės N50 (ratiopharm GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Lygiaverčių alternatyvų nėra |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verapamilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 80 mg | C08DA01 | Verapamil-ratiopharm 80 mg plėvele dengtos tabletės N50 (ratiopharm GmbH, Vokietija) | Palikti Kainyne | Lygiaverčių alternatyvų nėra |
| Vinblastinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01CA01 | Vinblastine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas 10 ml N1 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Vinblastinas įtrauktas į įvairias onkohematologinių ligų (sėklidžių karcinoma, Langerhanso ląstelių histiocitoze, limfomos ir kt.) gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų Kainyne nėra. |
| Vincristinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01CA02 | Vincristine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml, N1 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Įtrauktas į daugelio onkologinių ir onkohematologinių ligų gydymo schemas. Lygiaverčių alternatyvų nėra. |
| Vinorelbinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01CA04 | Vinorelbin EBEWE 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į įvairių onkohematologinių ligų schemas |
| Vinorelbinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01CA04 | Vinorelbin EBEWE 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 1 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija) | Palikti Kainyne | Vaistas įtrauktas į įvairių onkohematologinių ligų schemas |
| Zidovudinum et Lamivudinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J05AR01 | Combivir 150 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės N60 (ViiV Healthcare BV, Nyderlandai) | Palikti Kainyne | Nors šis derinys vartojamas vis rečiau (dėl saugumo problemų, ir silpnesnio virologinio aktyvumo remiantis kai kuriais tyrimais), kai kuriose situacijose jam gali būti teikiama pirmenybė, pvz., esant K65R mutacijai. |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žmogaus Willebrando faktorius + Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 1000TV/1000TV | B02BD06 | Wilate 1000 TV/1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), vienkartinis švirkštas, sujungimo rinkinys (Mix2Vial), infuzijų sistema, 2 spiritiniai tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija) | Palikti Kainyne | Vaistas nepakeičiamas paacientams, sergantiems Von Willebrand liga, kraujavimo gydymui ir profilaktikai, kai gydymas desmopresinu yra neveiksmingas arba negalimas. |
| Žmogaus Willebrando faktorius + Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 500TV/500TV | B02BD06 | Wilate 500 TV/500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), vienkartinis švirkštas, sujungimo rinkinys (Mix2Vial), infuzijų sistema, 2 spiritiniai tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija) | Palikti Kainyne | Vaistas nepakeičiamas paacientams, sergantiems Von Willebrand liga, kraujavimo gydymui ir profilaktikai, kai gydymas desmopresinu yra neveiksmingas arba negalimas. |
| Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J06BA01 | gammanorm 165 mg/ml injekcinis tirpalas 10 ml N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis vaistinis preparatas, skirtas pakeičiamajam gydymui, esant pirminiams arba antriniais imunodeficito sindromams su sutrikusia antikūnų gamyba (D80-84) |
| Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | J06BA01 | gammanorm 165 mg/ml injekcinis tirpalas 20 ml N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija) | Palikti Kainyne | Vienintelis Kainyne esantis vaistinis preparatas, skirtas pakeičiamajam gydymui, esant pirminiams arba antriniais imunodeficito sindromams su sutrikusia antikūnų gamyba (D80-84) |