

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2015 m. kovo 27 d.
įsakymu Nr. V-445

(Siūlomo įrašyti į kompensavimo sąrašus vaistinio preparato farmakoeconominiės vertės nustatymo protokolo forma)

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINIĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS

2015-10-02

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Vertinimas

pirminis
patikslintas

Paskutinio vertinimo protokolo, kuris tikslinamas, data ir Nr.

I. DUOMENYS APIE PARAİŞKĄ

1.1	Paraiškos registracijos data ir numeris	2015-05-18; 9-12572
1.2	Pareiškėjas	UAB „AstraZeneca Lietuva“
1.3	Vaistinio preparato gamintojas	AstraZeneca AB, Švedija

II. DUOMENYS APIE VAISTINIŲ PREPARATĄ

2.1	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas	Dapagliflozinum	
2.2	Vaistinio preparato ATC kodas	A10BX09	
2.3	Vaistinio preparato pavadinimas	Forxiga	
2.4	Vaistinio preparato forma	Vaistinio preparato stiprumas	Vaistinio preparato dozuocių skaičius pakuotėje
2.4.1	Plėvele dengtos tabletės	10 mg	N30

III. DUOMENYS APIE KOMPENSAVIMO SĄLYGAS

3.1	Kompensavimas	Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašas (A sąrašas) <input checked="" type="checkbox"/>		
3.2	Kompensavimo lygmuo	Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašas	<input type="checkbox"/>	
		100 proc.	<input checked="" type="checkbox"/>	90 proc. <input type="checkbox"/>
3.3	Prašomos kompensuoti indikacijos pavadinimas*	Indikacijos pagal TLK-10-AM kodas ir pavadinimas		Papildomi aprībojimai ir sąlygos
3.3.1	2 tipo cukrinis diabetas	E11	2 tipo cukrinis diabetas	skiriant kaip trečią vaistą cukriniam diabetui gydyti, jei ne trumpesniu nei 3 mėn. cukrinio diabeto gydymo kursu dvieju vaistais maksimaliomis toleruojamomis dozėmis nepasiekta norimo tikslas, t. y.

				HbA _{1c} yra 7,0 proc. arba daugiau; skiriant kombinuotoje terapijoje su sulfonilkarbamido preparatais, kai netoleruojamas Metforminum arba yra jo vartojimo kontraindikacijos ir kai, skiriant vieną sulfonilkarbamidą, norimas efektas nepasiekiamas; skiriant kombinuotoje terapijoje su Metforminum, kai netoleruojami sulfonilkarbamidai arba yra jų vartojimo kontraindikacijos ir kai, skiriant vieną Metforminum, norimas efektas nepasiekiamas;
--	--	--	--	---

*Duomenys pagal paraišką įrašyti vaistinių preparatą į kompensavimo sąrašus

VI. FARMAKOEKONOMINĖS NAUDOS ĮVERTINIMAS BALAI

- Pareiškėjo pateikta farmakoekonominė analizė **neturi** trūkumų
 Pareiškėjo pateikta farmakoekonominė analizė **turi** trūkumų

Farmakoekonominė nauda nustatoma tik tuo atveju, jei farmakoekonominė analizė neturi esminių trūkumų. Esminiaiš trūkumais laikomi 6.2, 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčiuose nurodyti farmakoekonominės analizės trūkumai.

Farmakoekonominės analizės aprašymas

Farmakoekonominės analizės aprasymas			
6.1	Indikacija	2 tipo cukrinis diabetas	
6.2	Gydymo rezultatų pagrįstumas ir šaltiniai	Nenurodyta kokiais klinikiniais tyrimais paremta farmakoekonominė analizė (Nurodyti argumentus) Tinkamai <input type="checkbox"/> Netinkamai <input checked="" type="checkbox"/>	
6.3	Ekonominio modelio prieplaidos ir pradiniai duomenys		
6.3.1	Pasirinkta farmakoekonominės analizės rūšis	Kaštų minimizavimas <input checked="" type="checkbox"/> Kaštų efektyvumas <input type="checkbox"/> Kaštų naudingumas <input type="checkbox"/> (Nurodyti argumentus) Tinkamai <input checked="" type="checkbox"/> Netinkamai <input type="checkbox"/>	
6.3.2	Pasirinktos lyginamosios alternatyvos	Palyginamieji skaičiavimai atlikti , atsižvelgiant į DPP-4 grupės vaistų suvartojimo duomenis, kainodarą bei vartojimo tendencijas. (Nurodyti argumentus) Tinkamai <input checked="" type="checkbox"/> Netinkamai <input type="checkbox"/>	
6.3.3	Pasirinktų alternatyvų gydymo dozė, paslaugos, trukmė ir kainos	 (Nurodyti argumentus) Tinkamai <input type="checkbox"/> Netinkamai <input type="checkbox"/> Nepakankamas vertinimo laikotarpis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vaistų ar gydymo paslaugų kaina <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vaistų dozavimas ir trukmė <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gydymo paslaugų apimtys ir trukmė <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kiti kaštai <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pacientų skaičius <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
6.4	Gydymo rezultatai	 	
		(Pasirinktas vertinimo rodiklis, jo atitiktis terapijos tikslams) Tinkamai <input type="checkbox"/> Netinkamai <input type="checkbox"/>	

- Įrodyta didesnė farmakoekonominė nauda negu alternatyvaus gydymo (nesant alternatyvaus gydymo – lyginant su gydymo netaikymu) ir farmakoekonominė analizė neturi trūkumų arba turi neesminių trūkumus – 4,5 balo;
 - farmakoekonominė nauda panaši kaip ir alternatyvaus gydymo (nesant alternatyvaus gydymo – lyginant su gydymo netaikymu) ir farmakoekonominė analizė turi neesminių trūkumus – 3 balai;
 - neįrodyta didesnė ar panaši farmakoekonominė nauda ir farmakoekonominė analizė turi neesminių trūkumų – 1,5 balo.

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU FARMAKOEKONOMINĖS NAUDOS VERTINIMU

Užsienio šalių sveikatos apsaugos technologijų vertinimo agentūru rekomendacijos


7.1	Informacijos šaltinis ir nuoroda	Išvada
7.1.1	Škotijos Medicinos Taryba	Rekomenduoja, kaip alternatyvą DPP-4
7.1.2	NICE	Rekomenduoja 2 tipo CD gydymui

VIII. FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO IŠVADA

Farmakoekonominė vertė balais – nenustatyta
Komentaras

Farmakoekonominė vertė nenustatyta, nes pateikta farmakoekonominė analizė turi esminiu trūkumų. Siūlome pareiškėjui patikslinti analizę.

(pareigos)



(parašas)

Ministras
Lietuvos Respublikos
Ministrių kabinete
ministras
Lietuvos Respublikos
Ministrių kabinete
ministras

(vardas, pavardė)

Ministras
Lietuvos Respublikos
Ministrių kabinete
ministras