

# Programa vaistinėms

Programos vaistinėms paskirtis – informuoti pacientą ir suteikti jam galimybę pasirinkti valstybės kompensuojamus ir nekompensuojamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones iš galiojančio kainyno.

**Dėmesio!** Programa veikia nenaudojant interneto ryšio, todėl po naujojo kainyno išleidimo programą reikia parsisiųsti iš naujo.

## Kaip paleisti?

**Microsoft Windows** aplinkoje programa pasileidžia du kartus paspaudus ant parsisiųsto `idrug-drugstore.bat` failo.

**Linux** aplinkoje programą galima paleisti paleidžiant failą:

```
idrug-drugstore.sh
```

Programos paleidimui reikalinga Java 6 (arba naujesnė) JRE aplinka, kuri yra nemokama. Ją galima parsisiųsti ir įdiegti į savo kompiuterį naudojantis nuoroda <http://www.java.com/en/download/index.jsp>

Norėdami papildyti Pacientų informavimo vaistinėse programą informacija apie vaistinės taikomas nuolaidas pacientų priemokai, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:

- 1) Pagal pateiktą pavyzdį užpildykite .csv formato failą su duomenimis ir išsaugokite jį savo kompiuteryje .csv formato failo pavyzdys yra patalpintas tame pačiame failų pakete kaip ir pacientų informavimo vaistinėse programa. Šio failo atidarymui ir redagavimui gali būti naudojamas MS Excel.

Ekranų pavyzdys:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	NPAKID	100%	50%	80%	90%	Pavadinimas													
3	3032					Fucidin H kremas 15g (Leo Pharmaceutical Products)													
4	11	46	NE	34	45	Acenocumarol 4mg tabletės N50 (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa)													
5	4771					Bonviva 3 mg/3 ml injekcinis tirpalas N1 (Roche Registracion Limited)													
6	4721					Bonviva 150 mg plevėle dengtos tabletės N1 (Roche Registracion Limited)													
7	4722					Bonviva 150 mg plevėle dengtos tabletės N3 (Roche Registracion Limited)													
8	3723					CellCept 500mg tabletės N50 (Roche Registracion Limited)													
9	5093					Mycophenolate Mofetil Sandoz 500 mg plevėle dengtos tabletės N50 (Sandoz d.d.)													
10	4992					Myfexar 500 mg plevėle dengtos tabletės N50 (Teva Pharma B.V.)													
11	4964					Myfortic 360 mg plevėle dengtos skrandyje neinos tabletės N120 (Novartis Finland Oy)													
12	2229					Ursafalk 250 mg kietos kapsulės N50 (Dr.Falk Pharma GmbH)													
13	3877					Ursosan 250 mg kapsulės N50 (PRO. MED. CS Praha a.s.)													
14	2536					Convulex 150mg skrandyje neinos minkštos kapsulės N100 (GEROT Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
15	2537					Convulex 300mg skrandyje neinos minkštos kapsulės N100 (GEROT Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
16	2539					Convulex 500mg skrandyje neinos minkštos kapsulės N100 (GEROT Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
17	2538					Convulex 300mg/ml geniamieji lašai, tirpalas 100ml (GEROT Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
18	2540					Convulex 50mg/ml sirupas 100ml (GEROT Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
19	567					Depakine 57.64 mg/ml sirupas 150ml (Sanofi-Aventis Lietuva)													
20	4787					Absenor 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (Orion Corporation)													
21	4788					Absenor 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (Orion Corporation)													
22	4011					Convulex retard 300 mg pailginto atpalaid. tab. N100 (Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
23	4012					Convulex retard 500 mg pailginto atpalaid. tab. N50 (Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H.)													
24	566	45,9		45,78		Depakine chrono 500mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (UAB "Sanofi-Aventis Lietuva")													
25	4990					Prodepa 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 lizd.pl. (Stada Arzneimittel AG)													
26	4605					Valproate sodium Sandoz 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (Sandoz d.d.)													
27	4606					Valproate sodium Sandoz 500 mg pailginto atpalaidavimo tab. N30 (Sandoz d.d.)													
28	4607					Valproate sodium Sandoz 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (Sandoz d.d.)													
29	1361					Neotigason 10 mg kietos kapsulės N30 (Actavis Group PTC ehf)													
30	755					Felba 1000 V milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui (Baxter AG)													
31	756					Felba 500 V milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui (Baxter AG)													
32	3232					Alpha D3-TEVA 0.25 mikrogramo minkštos kapsulės N30 (Teva Pharma B.V.)													
33	3660					Alpha D3-TEVA 0.25 mikrogramo minkštos kapsulės N50 (Teva Pharma B.V.)													
34	3661					Alpha D3-TEVA 1 mikrogramas minkštos kapsulės N10 (Teva Pharma B.V.)													
35	1449					One-Alpha 0.25mcg kapsulės N30 (Leo Pharmaceutical Products)													
36	2805					One-Alpha 1mcg kapsulės N10 (Leo Pharmaceutical Products)													
37	4992					Alifacocin Teva 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Teva Pharma B.V.)													

- 2) Atidarykite Pacientų informavimo vaistinėse programą ir dešiniajame kampe pasirinktite mygtuką "Nustatymai". Programa parodys standartinę formą failo įkėlimui:

Ekranų pavyzdys:

**Nustatymai**

Kompensuojamų vaistų nuolaidos

C:\idrug\idrug-drugstore-62-12-20100701\products\_sample.csv Failas...

Medicinos pagalbos priemonių nuolaidos

C:\idrug\idrug-drugstore-62-12-20100701\medaid\_sample.csv Failas...

Nekompensuojamų vaistų nuolaidos

C:\idrug\idrug-drugstore-62-12-20100701\uncompensated\_sample.csv Failas...


Gerai Atšaukti

3) Nurodykite kelią iki failo.

**1 pastaba:** Jei prieš tai jau buvote įkėlę failą su nuolaidų duomenimis ir savo kompiuteryje jo neperkelėte į kitą katalogą, programa prisimins kelią iki duomenų failo.

**2 pastaba:** Jei duomenų faile nurodysite formato neatitinkančius duomenis, programa parodys perspėjantį pranešimą, tačiau leis tęsti darbą.


Ekranų pavyzdys:



3) Paspauskite mygtuką „Gerai“

4) Pacientų informavimo vaistinėse programoje bus parodytas stulpelis „Priemoka, pritaikius, Lt“.

Ekranų pavyzdys:



**Pastaba:** Stulpelis „Priemoka, pritaikius nuolaidą, Lt“ bus nerodomas, jei:

- su programa nėra susietas failas apie taikomas nuolaidas;

- susietame faile apie nuolaidas nebus užpildyti duomenys nei vienam sąrašė nurodytam vaistiniam preparatui
- susietame faile apie nuolaidas visi nurodyti duomenys neatitinka apibrėžto duomenų formato (pvz., 1; 2,45; 3,5).

## Darbas su dviem programos langais dviejuose monitoriuose:


Norit paleisti antrą programos langą pacientui skirtame monitoriuje, reikia sukongfigūruoti kompiuterio parametrus, kad būtų naudojami du monitoriai:

- a) kompiuterio vaizdo nustatymuose turi būti nustatytas parametras *“Extend my Windows desktop onto this monitor”* – šis nustatymas paruoš paciento monitorių antro vaistinių programos lango rodymui

*Pavadinkime vaistininko monitorių 1, o paciento 2.*

- 1) Monitoriuje 1 atsidarome vaistinių programą ir apačioje dešiniame kampe paspaudžiame mygtuką *“Antras langas”*

Ekranų pavyzdys:




- 2) *“Antras langas”* mygtukas liks įspaustas ir atsidarys antras programos langas, kurį paėmus su pele už viršutinės juostos reikia nuvesti į monitorių 2 ir išplėsti programą per visą ekraną.

**Pastaba:** Gali pasirodyti, kad neatsidarė antras langas, nes programa atidarė „ant viršaus“ tokį pat antrą langą. Tokiu atveju, antras langas bus tas, kuris neturi mygtukų „Nustatymai“, „Antras langas“ ir antraštėje nėra rodoma žyma „Pagrindinis langas“.

**Pastaba:** Monitoriuje 1 programos išplėsti nebūtina, taip pat ją galima sumažinti arba nuleisti į užduočių juostą, neįtakojant programos rodymo monitoriuje 2.

- 3) Monitoriuje 1 atliekama vaisto ar MPP paieška bei jos rezultatai bus rodomi analogiškai ir Monitoriuje 2. Paieškos rezultatas, kuris pažymėtas monitoriuje 1, bus pažymėtas ir monitoriuje 2.
- 4) Atlikus paiešką, monitoriuje 2 lieka rodomi paieškos rezultatai. Norint juos panaikinti, reikia monitoriuje 1 paspausti mygtuką „Išvalyti“.

Ekranų pavyzdys:



- 5) Monitoriuje 2 programa išjungiama atspaudus mygtuką „Antras langas“ pagrindinėje programoje monitoriuje 1 arba išjungus pagrindinę programą.